



# Regler for Gasdistribution (version 5.1)

Gældende fra 25. juni 2023  
Anmeldt til Forsyningstilsynet den 13. januar 2023

---

13. januar 2023  
Sagsnr.: EMN-2022-01608

## Indholdsfortegnelse

1.	INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG.....	6
2.	DEFINITIONER.....	7
3.	AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER .....	13
3.1.	EVIDA.....	13
3.2.	Gasleverandør .....	14
3.3.	Kunde .....	14
4.	KOMMUNIKATION.....	15
4.1.	Generelt .....	15
4.2.	EDI-kommunikation.....	15
4.3.	Anden Kommunikation .....	15
5.	MÅLERSTED OG AFLÆSNINGSFORMER .....	15
5.1.	Målersted .....	15
5.2.	Forbrugssted .....	15
5.3.	Timeafmålte og Ikke-timeafmålte Målersteder .....	16
5.4.	Ændring fra Timeafmålt Målersted til Ikke-timeafmålt Målersted .....	16
5.5.	Ændring fra Ikke-timeafmålt Målersted til Timeafmålt Målersted .....	17
6.	STAMDATA, ONLINE ADGANG TIL DATA OG KUNDEPORTEFØLJER .....	17
6.1.	Stamdata .....	17
6.2.	Online adgang til data .....	18
6.2.1.	<i>Gasdata</i> .....	18
6.2.1.1.	Søgning.....	18
6.2.1.2.	Oplysninger til rådighed .....	18
6.2.2.	Krav til dokumentation af samtykke .....	19
6.2.2.1.	Digitalt samtykke.....	20
6.3.	Kundeporteføljer .....	20
7.	LEVERANDØRSKIFT .....	21
7.1.	Generelt .....	21
7.2.	Gasleverandørens påbegyndelse af forsyningen på et Målersted.....	21
7.2.1.	Fejlagtigt Leverandørskift.....	23
7.3.	Gasleverandøren opfylder ikke gasleverandørbetingelserne, erklæres konkurs eller under rekonstruktion	23
7.3.1.	Tilkendegivelser og proces for overtagelse.....	24
8.	FLYTNING.....	24
8.1.	Introduktion .....	24
8.1.1.	Generelt .....	24
8.1.2.	Fraflytning iværksat af fraflytters Gasleverandør .....	25
8.1.3.	Tilflytning iværksat af tilflytters Gasleverandør .....	25

8.1.3.1. Fejlagtig tilflytning.....	26
8.1.3.2. Sekundær tilflytning .....	27
8.1.4. Evidas adgang til at fastsætte Skæringsdato og forbrug pr. Skæringsdatoen m.v.....	27
8.1.4.1. Der foreligger flyttemeddelelse fra tilflytters Gasleverandør, men ikke fra fraflytters Gasleverandør.....	27
8.1.4.2. Der foreligger flyttemeddelelse fra fraflytters Gasleverandør, men ikke fra tilflytters Gasleverandør.....	28
8.1.4.3. Tællerstand for Ikke-timeaflæste Målersteder .....	28
8.1.4.4. Skæringsdato.....	29
8.2. Nyt Målersted .....	29
9. LEVERANCEOPHØR.....	29
9.1. Gasleverandørens ophør af forsyningen på et Målersted .....	29
9.1.1. Generelt .....	29
9.1.2. Leveranceophør som følge af forsyningsaftalens ophør.....	30
9.1.3. Leveranceophør, hvor ejer og Kunde er hhv. udlejer og lejer.....	30
9.1.4. Leveranceophør ved Kundens konkurs eller rekonstruktion .....	31
9.1.5. Leveranceophør ved anden misligholdelse af forsyningsaftalen .....	31
9.1.6. Målerstedets Husholdningsforbruger misligholder aftale om sikkerhedsstillelse med Gasleverandøren .....	31
9.1.7. Afvisning af Gasleverandørens Leveranceophør på et Målersted .....	32
9.2. Kundens Aftageophør .....	32
10. KRYDSENDE PROCESSER.....	32
10.1. Krydsende processer vedrørende Leverandørskift og Leveranceophør .....	32
10.1.1. Leverandørskift og Leveranceophør på samme Skæringsdato .....	32
10.1.2. Leverandørskift ligger før Skæringsdato for Leveranceophør.....	33
10.1.3. Leverandørskift ligger efter Skæringsdato for Leveranceophør .....	33
10.2. Krydsende processer vedrørende Leverandørskift, Leveranceophør og Tilflytning .....	33
10.2.1. Tilflytning og Leverandørskift eller Leveranceophør på samme Skæringsdato .....	33
10.2.2. Tilflytning ligger før Skæringsdato for Leverandørskift eller Leveranceophør.....	33
10.2.3. Tilflytning ligger efter Skæringsdato for Leverandørskift eller Leveranceophør .....	34
11. MÅLING .....	34
11.1. Evidas opgaver i forbindelse med måling.....	34
11.2. Fast periodisk aflæsning.....	35
11.2.1. Timeaflæst forbrug.....	35
11.2.2. Månedsaflæst forbrug.....	35
11.2.3. Kvartalsaflæst forbrug.....	35
11.2.4. Årsaflæst forbrug .....	35
11.2.5. Håndtering af negativt forbrug .....	35
11.3. Krav til Gasmålesystemer .....	36
11.4. Metode til opgørelse af forbrug.....	36



12.	GRUNDLAGET FOR GASLEVERANDØRENS AFREGNING MED KUNDEN.....	37
13.	GRUNDLAGET FOR AFREGNING AF TIMEAFLÆST FORBRUG MELLEML AKTØRERNE .....	38
13.1.	Generelt .....	38
13.2.	Daglig forbrugsopgørelse .....	38
13.3.	Månedlig forbrugsopgørelse .....	38
13.4.	1. og 2. korrektionsopgørelse.....	39
14.	GRUNDLAGET FOR AFREGNING AF IKKE-TIMEAFLÆST FORBRUG MELLEML AKTØRERNE .....	39
14.1.	Generelt .....	39
14.2.	Andelstal.....	39
14.2.1.	Målerstedets Andelstal .....	39
14.2.2.	Gasleverandørens Andelstal .....	40
14.2.3.	Distributionsområdets Andelstal .....	40
14.3.	Fordelt residualforbrug .....	40
14.3.1.	Daglig forbrugsopgørelse .....	40
14.3.2.	Månedlig forbrugsopgørelse .....	40
14.3.3.	1. og 2. korrektionsopgørelser .....	41
14.4.	Saldoopgørelsen og Saldoafregning.....	41
15.	GASSEN.....	42
15.1.	Gaskvalitet.....	42
15.1.1.	Kvalitetskrav ved Overgangspunktet.....	42
15.1.2.	Kvalitetskrav ved Målerstederne .....	42
15.2.	Tryk i Distributionssystemet.....	42
15.3.	Ansvar, risiko og dispositionsret .....	43
16.	KONTROLCENTER .....	43
17.	EVIDAS AFBRYDELSE OG GENÅBNING AF FORSYNINGEN .....	43
17.1.	Generelt .....	43
17.2.	Tekniske afbrydelser .....	44
17.3.	Reduceret kapacitet .....	44
17.4.	Andre afbrydelser.....	44
18.	GENERELT OM AFBRYDELSE OG GENÅBNING .....	44
18.1.	Introduktion .....	44
18.1.1.	Betaling .....	45
18.1.2.	Betalingsbetingelser .....	45
18.1.3.	Kontaktoplysninger .....	46
19.	EVIDAS AFBRYDELSE AF FORSYNINGEN PÅ ANMODNING FRA GASLEVERANDØREN .....	46
19.1.	Proces for Afbrydelse .....	46
19.2.	Gennemførelse af Afbrydelse .....	47



19.2.1.	Dage hvor Evida ikke afbryder.....	47
19.3.	Særlige forhold som indebærer, at Evida ikke afbryder.....	47
19.3.1.	Evida kan ikke få fysisk adgang til Målerstedet.....	48
19.3.2.	Kunden udviser truende adfærd .....	48
19.3.3.	Børn under 18 år er alene hjemme på ejendommen med Målerstedet.....	48
19.3.4.	Kunden virker senil eller udviser på anden vis en hjælpeløs adfærd.....	49
19.3.5.	Ejendommen ser forladt ud, og der er frost eller udsigt til frost .....	49
19.3.6.	Evida kan ikke nå de planlagte Afbrydelser som følge af vejrlig eller anden Force Majeure.....	49
19.3.7.	Der er dyrehold på ejendommen.....	49
19.4.	Konsekvenser ved manglende Afbrydelse .....	49
19.5.	Kontakt til Gasleverandøren m.m. ....	49
19.6.	Fogedrettens bistand til gennemførelse af Afbrydelse .....	50
20.	EVIDAS GENÅBNING AF FORSYNINGEN .....	50
20.1.	Proces for Genåbning.....	50
20.2.	Gennemførelse af Genåbning .....	51
20.2.1.	Dage hvor Evida ikke genåbner.....	51
20.2.2.	Særlige forhold som indebærer, at Evida ikke Genåbner .....	51
BILAG 1.	ANDELSTAL, RESIDUALFORBRUG, SALDOOPGØRELSE OG SALDOAFREGNING.....	52
1.	Hovedprincipper.....	52
2.	Andelstal og Andelskvotient.....	53
3.	Residualforbrug og Fordelt Residualforbrug (det foreløbige afregningsgrundlag).....	55
3.1.	Generelt .....	55
3.2.	Særligt om 1. og 2. korrektionsopgørelserne.....	56
4.	Saldoopgørelsen og Saldoafregning (det endelige afregningsgrundlag).....	57
4.1.	Generelt .....	57
4.2.	Periodisering af aflæst forbrug på Målerstedet.....	57
4.3.	Saldoafregning og håndtering af fejl .....	59
4.4.	Systemdifferencen .....	60



## 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG

Regler for Gasdistribution regulerer sammen med Gasleverandøraftalen Gasleverandørens samarbejde med Evida om Gasleverandørens levering af gas og Evidas transport af gas til Kunder i Danmark gennem Distributionssystemet, herunder i relation til:

- a) kommunikation mellem Gasleverandør og Evida;
- b) Leverandørskift, Flytning og Leveranceophør;
- c) fakturering af Kunder; og
- d) Kundernes adgang til og brug af Distributionssystemet.

Regler for Gasdistribution regulerer desuden, hvordan Kundernes forbrug af gas opgøres og fordeles på Gasleverandører og Transportkunder med henblik på afregning.

Regler for Gasdistribution er udarbejdet af Evida. Reglerne er gældende i alle Distributionsområder.

Regler for Gasdistribution suppleres af Transmissionsselskabets Regler for Gastransport, der indeholder yderligere betingelser for, at Gasleverandøren kan få adgang til at levere gas i Distributionsområderne og for Aktørrelationerne mellem Gasleverandører og Transportkunder i Transmissionssystemet.

For at få adgang til at levere gas i et Distributionsområde skal Gasleverandøren opfylde følgende betingelser:

- i. Gasleverandøren skal have indgået en Rameaftale for Gasleverandører med Transmissionsselskabet og være registreret som Gasleverandør i Aktørregistret;
- ii. Gasleverandøren skal have indgået en Gasleverandøraftale med Evida og i Aktørregistret have registreret og godkendt en Aktørrelation for den pågældende Kundeportefølje (Kundeporteføljen skal have status "godkendt"); og
- iii. Gasleverandørens IT-system skal være testet og godkendt til EDI-kommunikation, jf. Forretningsprocesser for EDI-kommunikation på gasmarkedet og Forskrift F: EDI-kommunikation.

Ud over Regler for Gasdistribution og Regler for Gastransport er følgende regler og guides relevante for Gasleverandører på det danske gasmarked:

- a. aktørregisterguiden (beskriver hvordan Gasleverandører, Transportkunder og lagerkunder bliver registreret i Aktørregistret, og hvordan Aktørregistret løbende opdateres);
- b. Forretningsprocesser for EDI-kommunikation på gasmarkedet med tilhørende bilag;
- c. Kontrolmanualer;
- d. Evidas Distributionsbetingelser, der udgør de generelle vilkår for Kundernes adgang til Distributionssystemet, og som for nogle Kunders vedkommende suppleres af særlige vilkår;



- e. i det omfang, Gasleverandøren har eller får behov for lagerkapacitet, de respektive lagerselskabers regelsæt (indeholder vilkårene for at få adgang til lagrene og for at benytte de supplerende ydelser, som lagerselskaberne tilbyder); og
- f. Regler for Bionaturgas, i det omfang Gasleverandøren deltager i tilførslen af bionaturgas til Distributionssystemet.

Ovenstående regler og guides eller links hertil findes på Evidas hjemmeside.

## 2. DEFINITIONER

Bortset fra de tilfælde, hvor andet følger af sammenhængen, skal de ord, der er anført i dette punkt 2, have den betydning i Regler for Gasdistribution, som fremgår nedenfor, når ordene er skrevet med stort forbogstav. Dette gælder, uanset om ordene anvendes i ental eller flertal, henholdsvis i bestemt eller ubestemt form.

**Afbrydelse** er, når Evida afbryder Kundens gasforsyning via hovedhanen (midlertidig afbrydelse, hvor der efterfølgende kan ske Genåbning). Afbrydelsen kan ske på Gasleverandørens anmodning og på Evidas egen foranledning.

**Aktører** er de relevante Transportkunder, lagerkunder, Gasleverandører og bionaturgassælgere samt Transmissionsselskabet, Evida og lagerselskaber.

**Aktørregistret** er et register, i hvilket alle Aktører skal være opført. Formålet med Aktørregistret er at sikre en ensartet og entydig registrering af alle Aktører og deres indbyrdes forbindelser, hvilket udgør grundlaget for kommunikation og fordeling af forbrug af gas mellem Aktørerne. Transmissionsselskabet står for drift og udvikling af Aktørregistret i overensstemmelse med Regler for Gastransport.

**Aktørrelation** er relationen mellem en Transportkunde og en Gasleverandørs Kundeportefølje og betyder, at Transportkunden i Transmissionssystemet anses for at transportere gas til den pågældende Kundeportefølje og tildeles gas på baggrund af Kundeporteføljens aftag. Aktørrelationen skal anmeldes af både Transportkunden og Gasleverandøren til Transmissionsselskabet og registreres i Aktørregistret.

**Andelskvotient** er defineret i Bilag 1, punkt 2.

**Anden Kommunikation** er skriftlig kommunikation i form af brev eller e-mail.

**Arbejdsdag** betyder enhver dag fra mandag til fredag (kl. 00.00 – 23.59 dansk tid) med undtagelse af følgende dage, der ikke betegnes som arbejdsdage:

- Helligdage;
- Fredag efter Kristi Himmelfartsdag; og
- 5. juni, 24. og 31. december.



**Brændværdi** er udtryk for gaskvaliteten, der sammen med tryk og temperatur indgår i beregningen af valide kWh, som giver det forbrug, der skal afregnes over for Kunden.

**Distributionsbetingelser** er Evidas generelle vilkår for Kundens adgang til Distributionssystemet, som kan findes på Evidas hjemmeside. Distributionsbetingelserne suppleres for nogle Kunders vedkommende af særlige vilkår.

**Distributionssystem** er lavtryksledninger med tilhørende nødvendige anlæg til transport af gas med behørig gaskvalitet, men ikke bygasnet.

**Distributionsområde** er et af følgende områder:

- a) Evida Nord A/S
  - a. Vest GLN: 579 000 025 606 8
  - b. Øst GLN: 579 000 116 325 9
  
- b) Evida Syd A/S
  - a. Vest GLN: 579 000 121 438 8
  - b. Øst GLN: 579 000 121 437 1
  
- c) Evida Fyn A/S
  - a. GLN: 579 000 121 444 9

**Distributionsområdets Andelstal** er defineret i Bilag 1, punkt 2.c).

**EDI-kommunikation** er kommunikation, som opfylder de specifikationer, der er beskrevet i *Forretningsprocesser for EDI-kommunikation på gasmarkedet* med tilhørende bilag.

**Energiafgifter** er de skatter og afgifter som er pålagt gas i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning, herunder lovbekendtgørelse nr. 1100 af 1. juli 2020 om afgift af naturgas og bygas m.v. og lovbekendtgørelse nr. 1353 af 2. september 2020 om kuldioxidafgift af visse energiprodukter med senere ændringer.

**Estimeret forbrug** er et forbrug, som Evida har beregnet på baggrund af det historiske forbrug på Målerstedet. Det Estimerede forbrug beregnes som følge af manglende aflæsning.

**Evida** er den samlede betegnelse for Evida-selskaberne<sup>1</sup> med bevilling som distributionsselskab. Ved distributionsselskab forstås enhver fysisk eller juridisk person, der varetager distribution og er ansvarlig for driften og vedligeholdelsen og om nødvendigt etablering og ændring af selskabets infrastruktur for at sikre, at distributionssystemet på lang sigt kan tilfredsstille en rimelig efterspørgsel efter distribution af gas.

**Flytning** er den situation, hvor der sker Fraflytning eller Tilflytning af en Kunde til et Målersted.

---

<sup>1</sup> Evida Nord A/S, CVR-nr. 37270024, Evida Syd A/S, CVR-nr. 27210406, og Evida Fyn A/S, CVR-nr. 29214824.





**Fraflytning** er den situation, hvor en Kunde flytter fra et Målersted.

**Forventet årsforbrug** er betegnelsen for den gasmængde, som Evida forventer, at Kunden forbruger på ét år. Det Forventede årsforbrug genberegnes løbende og senest hvert kvartal ud fra seneste periodes faktiske forbrug og graddageantal mod Evidas normalgraddageår.

**Forbrugsregistreret** er, når en Kunde er forbrugsregistreret i henhold til lovekendtgørelse nr. 1100 af 1. juli 2020 om afgift af naturgas og bygas m.v. med senere ændringer og selv afregner de Energiafgifter, der er pålagt gassen, til SKAT.

**Forbrugssted** er et eller flere Målersteder på et geografisk område som defineret i punkt 5.2, der ejes af én Kunde.

**Fordelt Residualforbrug** er defineret i Bilag 1, punkt 3.

**Forretningsprocesser for EDI-kommunikation på gasmarkedet** er de til enhver tid gældende bestemmelser om EDI-kommunikationen mellem Evida og Gasleverandør samt mellem Evida og Transmissionselskabet.

**Gasdata** er en webportal, som Evida driver og kan give Gasleverandørerne adgang til oplysninger igennem.

**Gasdøgn** er en periode, som løber fra og med kl. 06.00 på en dag til kl. 06.00 den efterfølgende dag. I forbindelse med overgang til sommertid om foråret hhv. til vintertid om efteråret består Gasdøgnet af 23 timer hhv. 25 timer.

**Gasleverandør** er enhver fysisk eller juridisk person, der varetager forsyning med gas.

**Gasleverandøraftale** er en aftale mellem Evida og Gasleverandøren, hvorved Gasleverandøren tiltræder Regler for Gasdistribution, og som sammen med Regler for Gasdistribution regulerer parternes rettigheder og forpligtelser under samarbejdet om Gasleverandørens levering af gas til Kunder i Evidas Distributionsområde(r) og Evidas transport af gassen gennem Distributionssystemet til Kunderne.

**Gasleverandørens Andelstal** er defineret i Bilag 1, punkt 2.b).

**Gasmålesystem** er det system, der anvendes til måling og registrering af gasmængder.

**Gasmåned** er den periode, som begynder det første Gasdøgn i en kalendermåned og slutter ved starten af det første Gasdøgn i den efterfølgende kalendermåned.

**Gasår** er den periode, som begynder det første Gasdøgn i en Gasmåned i et år og slutter ved starten af det første Gasdøgn i den samme Gasmåned det efterfølgende år.



**Genåbning** er, når Evida genåbner Kundens gasforsyning via hovedhanen (når der har været foretaget Afbrydelse).

**GLN** (Global Location Number) (aktørnummer) er det nummer, som enhver Aktør skal have med henblik på, at Aktøren kan identificeres i forbindelse med kommunikation.

**GSRN** (Global Service Relation Number) er det nummer, som ethvert Målersted (målerstedsnummer) og hver Kundeportefølje (kundeporteføljenummer) skal have med henblik på identifikation af Målerstedet eller Kundeporteføljen.

**Husholdningsforbruger** er en forbruger, der køber gas til eget eller hovedsageligt til eget husholdningsforbrug.

**Ikke-timeaflæst** Målersted er et Målersted, som mellem Aktørerne afregnes i henhold til reglerne for ikke-timeaflæst forbrug. Den nærmere fastlæggelse af, hvornår et Målersted er ikke-timeaflæst, fremgår af punkt 5.3.

**Justeret Residualforbrug** er defineret i Bilag 1, punkt 4.2.

**Kontrolmanualer** er de manualer, som Dansk Gasteknisk Center (DGC), Transmissionselskabet og Evida i fællesskab har udarbejdet om opsætning, drift, kontrol og nedtagning af Gasmålesystemer og om validering af timeaflæst forbrug. Kontrolmanualerne er tilgængelige via Dansk Gasteknisk Centers hjemmeside.

**Kvalitetskrav** er de krav til gassens kvalitet og sammensætning, der fremgår af den til enhver tid gældende version af bekendtgørelse nr. 230 af 21. marts 2018 om gaskvalitet.

**Kvartalsaflæst Målersted** er et Ikke-timeaflæst Målersted, hvor forbruget aflæses én gang i kvartalet.

**Kvartalsforbrug** er forbruget for ét kvartal på et Ikke-timeaflæst Målersted fastsat på baggrund af aflæsning af forbruget ved udgangen af kvartalet eller på baggrund af Evidas beregninger af forbruget i det pågældende kvartal.

**Kunde** er den (eller de) fysiske eller juridiske person(er), der køber gas til eget forbrug, og som disponerer over et Målersted med ret til at indgå aftaler med retsvirkning for dette Målersted; f.eks. ret til at foretage Leverandørskift, melde Flytning m.v.

**Kundens Aftageophør** er når en Kunde på eget initiativ helt ophører med at aftage gas på et Målersted.

**Kundeportefølje** er de samlinger af Målersteder, som en Gasleverandør forsyner med gas i ét Distributionsområde.

**Kunderegister** er Evidas register indeholdende information om Kunderne og Målerstederne i Distributionsystemet, og om hvilke Gasleverandører, der forsyner disse Målersteder.



**Leveranceophør** er ophør af leveranceforhold mellem Gasleverandør og Kunde for et Målersted.

**Leverandørskift** er, når en Gasleverandør påbegynder forsyningen af et Målersted, og der sker et skift mellem to Gasleverandører.

**Linepack** er den volumen af gas, der på ethvert tidspunkt er i et givet distributionsområde. Delta Linepack er den ændring af Linepack-volumen i et givent distributionsområde.

**M<sup>3</sup>** (normalkubikmeter) er den mængde gas, som ved 0°C og et absolut tryk på 1,01325 bar, og uden vanddamp, fylder én kubikmeter.

**Målepunkt for Bionaturgas** er det punkt, hvor energien og kvaliteten af bionaturgas, som tilføres det danske gassystem, måles.

**Målersted** er det punkt, hvor gasmåleren fysisk er placeret, og hvor gassen bliver leveret til Kunden fra Distributionssystemet (leveringssted).

**Målerstedets Andelstal** er defineret i Bilag 1, punkt 2.a).

**Månedsaflæst Målersted** er et Ikke-timeaflæst Målersted, hvor forbruget aflæses én gang om måneden.

**Månedsforsbrug** er forbruget for én Gasmåned på et Ikke-timeaflæst Målersted fastsat på baggrund af aflæsning af forbruget ved udgangen af Gasmåned eller på baggrund af Evidas beregninger af forbruget i den pågældende Gasmåned.

**Nedlæggelse** er, når Evida fjerner stikledningen ind til Kundens ejendom og derved permanent lukker for gasforsyningen.

**Overgangspunktet** er det punkt, hvor transporten af gas gennem Transmissionssystemet ophører ved udgangsventilen/afgangsflangen placeret efter den for transporten relevante måle- og regulatorstation i Transmissionssystemet, og hvor ejerskabet til gasledningen skifter fra Transmissionsselskabet til Evida.

**Periodiseret Forbrug** er defineret i Bilag 1, punkt 4.1.

**Rammeaftale for Gasleverandører** er en aftale mellem på den ene side Transmissionsselskabet på vegne af Evida og Transmissionsselskabet og på den anden side en Gasleverandør, som regulerer rammevilkårene for, at en fysisk eller juridisk person kan være Gasleverandør.

**Regler for Gasdistribution** er den til enhver tid gældende version af dette regelsæt.

**Regler for Gastransport** er Regler for Gastransport i den til enhver tid gældende version, der regulerer vilkårene for transportkunders adgang til Transmissionssystemet.



**Residualforbrug** er defineret i Bilag 1, punkt 3.1.

**Saldoafregning** er defineret i Bilag 1, punkt 4.1.

**Saldoopgørelsen** er defineret i Bilag 1, punkt 4.1.

**Sekundær tilflytning** er en tilflytning af ejeren af en ejendom og kan ske ved stiltiende accept.

**Skæringsdato** er ensbetydende med følgende:

- a) ved Leverandørskift: kl. 06.00 på den dato, hvor en Gasleverandør skal påbegynde forsyningen af et Målersted;
- b) ved Leveranceophør: kl. 06.00 på den dato, hvor en Gasleverandør skal ophøre med forsyningen af et Målersted; eller
- c) ved Flytning: kl. 06.00 på den dato, hvor den tilflyttende Kundes Gasleverandør påbegynder forsyningen af Målerstedet, og hvor aftaleforholdet mellem den tilflyttende Kunde og Evida træder i kraft.

**Stamdata** er følgende oplysninger om et Målersted:

- a) GSRN (målerstedsnummer);
- b) Kundens navn(e);
- c) Kundens CVR-nummer;
- d) Kundens juridiske adresse og eventuelt Kundens fakturaadresse, såfremt den ikke er identisk med den juridiske;<sup>2</sup>
- e) Målerstedsadressen;
- f) hvorvidt Målerstedet er timeaflest eller ikke-timeaflest;
- g) det nominelle aflæsningstidspunkt;
- h) det tidspunkt, hvor Stamdataene er gyldige fra;
- i) hvorvidt Målerstedet kan modtage gas fra Distributionssystemet (er tilsluttet) eller ikke (er afbrudt);
- j) nuværende Gasleverandør;
- k) tidspunkt for sidste Leverandørskift; og
- l) Forventet årsforbrug.

**Tilflytning** er den situation, hvor en ny Kunde flytter til et Målersted.

**Timeaflest Gasmålesystem** er et Gasmålesystem, som har installeret fjernaflæsningsudstyr, der kan fjernaflæse og overføre oplysninger om timeforbruget på et Målersted til Evida.

**Timeaflest Målersted** er et Målersted, som mellem Aktørerne afregnes i henhold til reglerne for timeaflest forbrug. Den nærmere fastlæggelse af, hvornår et Målersted er timeaflest, fremgår af punkt 5.3.

---

<sup>2</sup> Kundens fakturaadresse kan udveksles som Stamdata, såfremt Kunden har oplyst en fakturaadresse, der ikke er identisk med den juridiske adresse (bopælsadressen). Der er ikke krav om udveksling af fakturaadressen.



**Transmissionsselskab** er enhver fysisk eller juridisk person, der varetager transmission, er ansvarlig for driften, vedligeholdelsen og om nødvendigt etablering og ændring af selskabets infrastruktur for at sikre, at transmissionssystemet på lang sigt kan tilfredsstille en rimelig efterspørgsel efter transmission af gas.

**Transmissionssystem** er højtryksrørledninger med tilhørende nødvendige anlæg til transport af gas med behørig kvalitet, men ikke opstrømsanlæg.

**Transportkunde** er enhver fysisk eller juridisk person, som er registreret i Aktørregistret som transportkunde, og som har adgang til at få transporteret gas i Transmissionssystemet i overensstemmelse med Regler for Gastransport.

**Tællerstand** er betegnelsen for gasmålerens akkumulerede forbrugsregistrering.

**Uvalideret** er, når forbrugsdata er foreløbige og ikke endeligt gennemgået af Evida.

**Valideret** er, når forbrugsdata er endeligt gennemgået og eventuelt korrigeret af Evida med henblik på afregning.

**Årsaflæst Målersted** er et Ikke-timeaflæst Målersted, hvor Kunden aflæser forbruget én gang om året.

**Årsforbrug** er forbruget for ét Gasår på et Ikke-timeaflæst Målersted fastsat på baggrund af aflæsning af forbruget ved udgangen af Gasåret eller på baggrund af Evidas beregninger af forbruget i det pågældende Gasår.

### 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER

#### 3.1. EVIDA

Evida ejer og driver Distributionssystemet inden for Evidas Distributionsområder og er ansvarlig for at sikre transport af gas i disse områder. Evida varetager i forbindelse hermed blandt andet følgende opgaver:

- a) tilslutning af Kunder og biogasopgraderingsanlæg til Distributionssystemet;
- b) etablering og drift af Gasmålesystemer på Målerstederne;
- c) hjemtagelse af målte forbrugsdata;
- d) tilvejebringelse af grundlaget for fakturering af Kunder for transport i Distributionssystemet og Gasleverandørens levering af gassen samt for fakturering mellem Transmissionsselskabet, Transportkunder og disses Gasleverandører for transport i Transmissionssystemet;
- e) håndtering af den praktiske gennemførelse og administration af Leverandørskift, Flytning og Leverageophør;
- f) drift af Kunderegisteret, herunder formidling af Stamdata til Gasleverandøren, og registrering af Målersteder, Forbrugssteder og Kundeporteføljer;



- g) fakturering af Kunder for transport af gassen igennem Distributionssystemet, nødforsyning, Energi-afgifter og andre ydelser leveret af Evida;
- h) fastlæggelse af vilkårene for Kundernes benyttelse af Distributionssystemet i blandt andet Distribu-tionsbetingelser;
- i) Afbrydelse og Genåbning af forsyningen til Målerstederne; og
- j) Nedlæggelse af Målerstederne.

Evida varetager som udgangspunkt alle relationer til Kunden i distributionsspørgsmål. Evida varetager dog ikke følgende funktioner i relation til Kunden:

- i. fakturering af Energiafgifter, når Kunden er Forbrugsregistreret;
- ii. modtagelse af Kundens meddelelse om Fra- og Tilflytning, herunder indhentning af Tællerstand til forbrugsopgørelse ved Flytning; og
- iii. kommunikation med Kunden, som Gasleverandøren har ansvaret for i henhold til punkt 18-20.

### **3.2. Gasleverandør**

Gasleverandøren indgår aftale med Kunden om leverancer af gas. Gasleverandøren fakturerer Kunden for:

- a) de leverede gasmængder;
- b) transport af de leverede gasmængder frem til Distributionssystemet; og
- c) lagerydelser.

Gasleverandøren har ansvaret for at iværksætte Leverandørskift eller Tilflytning i umiddelbar forlængelse af aftaleindgåelse med Kunden.

Gasleverandøren har ansvaret for at modtage Kundens meddelelse om Fra- og Tilflytning og at videreformidle meddelelsen til Evida i henhold til punkt 8.

Gasleverandøren har ansvaret for kommunikationen med Kunden om Evidas Afbrydelse og Genåbning af forsyningen til Kunden efter anmodning fra Gasleverandøren, i det omfang det følger af punkt 18-20.

### **3.3. Kunde**

Den enkelte Kunde har ret til at få transporteret gas gennem Distributionssystemet.

Kunden køber gas af Gasleverandøren til eget forbrug.

Kunden indgår aftale med Evida vedrørende tilslutning til og brug af Distributionssystemet. Aftalegrundlaget findes på Evidas hjemmeside.



## **4. KOMMUNIKATION**

### **4.1. Generelt**

Kommunikation mellem Gasleverandøren og Evida skal ske ved EDI-kommunikation, i det omfang dette er foreskrevet i Forretningsprocesser for EDI-kommunikation på gasmarkedet, eller ved Anden Kommunikation.

### **4.2. EDI-kommunikation**

Kravene til EDI-kommunikation i det danske gasmarked fremgår af de til enhver tid gældende Forretningsprocesser for EDI-kommunikation på gasmarkedet med tilhørende bilag.

Kan/vil Gasleverandøren ikke selv drive systemer til EDI-kommunikation, kan Gasleverandøren lade en tredjemand forestå EDI-kommunikationen på vegne af Gasleverandøren. Gasleverandøren er, uanset at tredjemand varetager EDI-kommunikationen på vegne af Gasleverandøren, ansvarlig for, at vilkårene i Regler for Gasdistribution overholdes.

Inden Gasleverandøren (eller tredjemand på vegne af Gasleverandøren) kan anvende EDI-kommunikation, skal Gasleverandørens (eller tredjemands) EDI-system være testet og godkendt i overensstemmelse med Evidas procedurer herfor.

### **4.3. Anden Kommunikation**

Evida og Gasleverandøren skal anvende Anden Kommunikation i de tilfælde, hvor EDI-kommunikation ikke er foreskrevet i Forretningsprocesser for EDI-kommunikation på gasmarkedet.

Gasleverandøren og Evida skal anvende Anden Kommunikation i nødsituationer, hvor EDI-kommunikation ikke er teknisk mulig. Når Gasleverandøren og Evida anvender Anden Kommunikation i nødsituationer, skal de følge regler for nødprocedurer i Forretningsprocesser for EDI-kommunikation på gasmarkedet.

## **5. MÅLERSTED OG AFLÆSNINGSFORMER**

### **5.1. Målersted**

Evida tildeler hvert Målersted et GSRN (målerstedsnummer) i forbindelse med Målerstedets oprettelse. Gasleverandøren og Evida skal anvende GSRN (målerstedsnummer), når de udveksler information om et Målersted, herunder ved Leverandørskift, Flytning og Leveranceophør.

Der kan knyttes én Gasleverandør til ét Målersted.

Evida fastlægger, om et Målersted er årsaflest, kvartalsaflest eller månedsaflest.

### **5.2. Forbrugssted**

Forbrugsstedet består af alle de Målersteder, som er placeret på ét matrikelnummer.



Uanset ovenstående kan Kunden vælge, at samtlige Målersteder på flere matrikelnumre, som udgør et skelfællesskab, skal udgøre ét Forbrugssted. Evida fastlægger kriterierne for, hvornår flere matrikelnumre udgør et skelfællesskab. Disse kriterier skal offentliggøres på Evidas hjemmeside.

Såfremt der på ét matrikelnummer er flere selvstændige lejemål med hvert sit Målersted, udgør hvert lejemål med tilhørende Målersted ét Forbrugssted.

### **5.3. Timeafløst og Ikke-timeafløst Målersteder**

Et Ikke-timeafløst Målersted er et Målersted, som ligger på et Forbrugssted med et samlet årsforbrug på mindre end 300.000 M<sup>3</sup>.

Et Timeafløst Målersted er et Målersted, som ligger på et Forbrugssted med et samlet årsforbrug på mindst 300.000 M<sup>3</sup>.

Evida eller Kunden kan i visse situationer nævnt under punkt 5.4 og 5.5 kræve, at Ikke-timeafløst Målersteder overgår til at være timeafløst på trods af, at de ligger på et Forbrugssted med et samlet årsforbrug på mindre end 300.000 M<sup>3</sup>.

Samtlige Målersteder på samme Forbrugssted er enten timeafløst eller ikke-timeafløst.

### **5.4. Ændring fra Timeafløst Målersted til Ikke-timeafløst Målersted**

Timeafløst Målersteder skal i følgende situationer overgå til at være ikke-timeafløst:

- a) såfremt årsforbruget på et Forbrugssted i en periode på to (2) sammenhængende Gasår udgør mindre end 300.000 M<sup>3</sup>, skal de Timeafløst Målersteder på Forbrugsstedet overgå til at være ikke-timeafløst hurtigst muligt, medmindre Kunden og Evida aftaler andet. Evida kan kræve, at Kunden selv afholder udgifterne til det Timeafløst Gasmålesystem, hvis Kunden har aftalt timeafløsning med Evida;
- b) såfremt Evida kan sandsynliggøre, at årsforbruget på et Forbrugssted i de følgende år vil blive mindre end 300.000 M<sup>3</sup> på trods af, at årsforbruget ikke har været mindre end 300.000 M<sup>3</sup> i en periode på to (2) sammenhængende Gasår, kan Evida kræve, at de Timeafløst Målersteder på Forbrugsstedet med minimum to (2) måneders varsel overgår til at være ikke-timeafløst, medmindre Kunden og Evida aftaler andet. Evida kan kræve, at Kunden selv afholder udgifterne til det Timeafløst Gasmålesystem, hvis Kunden har aftalt timeafløsning med Evida; eller
- c) såfremt årsforbruget på et Forbrugssted falder permanent til mindre end 20.000 M<sup>3</sup>, skal de Timeafløst Målersteder overgå til at blive ikke-timeafløst hurtigst muligt.

Timeafløst Målersteders overgang til at være ikke-timeafløst skal ske med virkning fra den 1. i en Gasmåned.





## 5.5. Ændring fra Ikke-timeaflest Målersted til Timeaflest Målersted

Ikke-timeafleste Målersteder skal i følgende situationer overgå til at være timeafleste:

- a) såfremt en Kunde kan sandsynliggøre over for Evida, at årsforbruget på et Forbrugssted vil overstige 20.000 M<sup>3</sup>, kan Kunden på trods af, at årsforbruget er mindre end 300.000 M<sup>3</sup>, kræve, at de Ikke-timeafleste Målersteder på Forbrugsstedet overgår til at være timeafleste. Dette skal ske med minimum én (1) måneds varsel med virkning fra den 1. i en Gasmåned. Kunden og Evida skal forinden indgå aftale om, at Målerstederne bliver timeafleste. Evida har mulighed for at opkræve betaling herfor;
- b) såfremt Evida kan sandsynliggøre, at årsforbruget på et Forbrugssted vil overstige 20.000 M<sup>3</sup>, kan Evida på trods af, at årsforbruget er mindre end 300.000 M<sup>3</sup>, kræve, at de Ikke-timeafleste Målersteder overgår til at være timeafleste. Evida afholder omkostningerne til det Timeafleste Gasmålesystem. Dette skal ske med minimum to (2) måneders varsel med virkning fra den 1. i en Gasmåned;
- c) såfremt årsforbruget på et Forbrugssted i en periode på to (2) Gasår er 300.000 M<sup>3</sup> eller mere, skal de Ikke-timeafleste Målersteder på Forbrugsstedet overgå til at være timeafleste hurtigst muligt. Evida afholder omkostningerne til det Timeafleste Gasmålesystem; eller
- d) såfremt Evida kan sandsynliggøre, at årsforbruget på et Forbrugssted permanent vil overstige 300.000 M<sup>3</sup>, på trods af, at årsforbruget har været mindre end 300.000 M<sup>3</sup> i en periode på to (2) Gasår, kan Evida kræve, at de Ikke-timeafleste Målersteder på Forbrugsstedet overgår til at være timeafleste. Dette skal ske med mindst to (2) måneders varsel og kan kun ske med virkning fra den 1. i en Gasmåned. Evida afholder omkostningerne til det Timeafleste Gasmålesystem.

## 6. STAMDATA, ONLINE ADGANG TIL DATA OG KUNDEPORTEFØLJER

### 6.1. Stamdata

Evida registrerer Stamdata i Kunderegisteret og har ansvaret for opdatering af Stamdata.

Evida fremsender Stamdata til den Gasleverandør, som skal påbegynde forsyningen af et Målersted. I disse stamdata indgår ikke oplysninger om Målerstedets aktuelle Gasleverandør samt tidspunkt for seneste Leverandørskift.

Ved enhver opdatering af Stamdata fremsender Evida de opdaterede Stamdata til Målerstedets Gasleverandør senest én (1) Arbejdsdag efter opdatering.

Såfremt Gasleverandøren modtager oplysninger, der medfører ændringer i Stamdata, eller konstaterer, at Stamdata modtaget fra Evida ikke synes korrekte, skal Gasleverandøren kontakte Evida herom senest fem (5) Arbejdsdage efter modtagelsen. Såfremt parterne skulle være uenige om Stamdata, skal Evidas opgørelse af disse være gældende.



Gasleverandøren har mulighed for at indsende forslag til Stamdata til Evida. Evida accepterer eller afviser modtagelsen heraf senest to (2) timer efter modtagelsen. Evida er ikke forpligtet til at anvende de indsendte forslag.

## **6.2. Online adgang til data**

Evida stiller *Gasdata* til rådighed, så Gasleverandørerne selv kan indhente nødvendige oplysninger i forbindelse med Flytning, indgåelse af en forsyningsaftale med Kunden eller Kundens ønske om et tilbud. *Gasdata* stilles endvidere til rådighed for tredjeparter til indhentning af en Kundes historiske forbrug, jf. punkt 6.2.1.2., litra g).

Gasleverandøren har mulighed for løbende selv at trække oplysninger tilgængelige på *Gasdata* for alle de Målersteder, som Gasleverandøren i henhold til Kunderegisteret forsyner på det pågældende tidspunkt. Såfremt der er forskel på oplysninger fra *Gasdata* og Stamdata fremsendt via EDI-meldinger eller Anden Kommunikation, så har Stamdata (EDI) forrang.

Gasleverandøren har endvidere mulighed for at trække en liste med de Kunder, som Gasleverandøren aktuelt har eller har haft inden for de seneste tre (3) måneder. Hvis aftaleforholdet er ophørt, så vil Kunden optræde med en leveranceslutdato på listen.

Gasleverandørens indhentning af oplysninger skal ske inden for den til enhver tid gældende relevante lovgivning, herunder reglerne i databeskyttelsesloven og bekendtgørelse om forbruger aftaler om levering af naturgas. Gasleverandøren skal efter anmodning fra Evida dokumentere, at reglerne er overholdt, jf. punkt 6.2.2.

### **6.2.1. Gasdata**

#### **6.2.1.1. Søgning**

Der kan søges på parametrene:

- a) GSRN (målerstedsnummer);
- b) Målerstedsadresse;
- c) CVR-nummer;
- d) Målernummer; og
- e) Serienummer på konverteringsudstyr.

#### **6.2.1.2. Oplysninger til rådighed**

Der stilles følgende oplysninger til rådighed:

- a) GSRN (målerstedsnummer/-numre) på adressen, de til målerstedsnumrene relaterede målernumre, samt om der på det enkelte målernummer findes konverteringsudstyr og serienummeret herpå;
- b) Kundens navn(e);
- c) målerstedsadresse (gadenavn, nummer og postnummer);



- d) afregningsform for hvert Målersted (Timeaflæst Målersted, Månedsaflæst Målersted, Kvartalsaflæst Målersted eller Årsaflæst Målersted);
- e) Forventet årsforbrug for hvert Målersted opgjort i kWh<sub>ø</sub> og i M<sup>3</sup>;
- f) nominelt aflæsningstidspunkt;
- g) Kundens historiske forbrug for hvert Målersted i op til de seneste tre (3) Gasår eller fra aftalestart, såfremt denne periode er kortere. Forbruget opgøres i kWh<sub>ø</sub> og M<sup>3</sup>;
- h) om Kunden allerede er Kunde hos den Gasleverandør, der laver en fremsøgning;
- i) seneste Tællerstand samt dato for aflæsningen (og om Tællerstanden er aflæst eller estimeret);
- j) status på installationen:
  - aktiv/tilsluttet;
  - nedlagt; eller
  - afbrudt.

Ovenstående litra g) gælder tilsvarende for Gasleverandører og tredjeparter, der endnu ikke har indgået et aftaleforhold med den pågældende Kunde. Adgangen kræver dog i så fald digitalt samtykke fra Kunden, jf. punkt 6.2.2.1.

I forbindelse med Fraflytning er fraflytters Gasleverandør berettiget til at indhente oplysningerne nævnt i dette punkt 6.2.1.2 a) – j).

I forbindelse med Tilflytning er tilflytters Gasleverandør berettiget til at indhente oplysningerne nævnt i dette punkt 6.2.1.2 a) og c) – j).

### **6.2.2. Krav til dokumentation af samtykke**

Gasleverandøren er berettiget til at indhente oplysningerne nævnt i punkt 6.2.1.2 i forbindelse med indgåelse af en ny forsyningsaftale med Kunden eller en Kundes ønske om et tilbud.

Gasleverandørens indhentning af oplysningerne forudsætter Kundens dokumenterbare samtykke.

Det er således et krav, at Gasleverandøren ved fremsøgningen angiver på hvilken måde, samtykket er indsamlet:

- Telefonisk;
- Skriftligt (enten pr. brev/blanket eller e-mail);
- Web-løsning.

Det er endvidere et krav ved hver fremsøgning, at Gasleverandøren angiver årsagen til fremsøgningen:

- Tilflytning;
- Leverandørskift.

Evida fører en log over fremsøgninger. Evida kan kræve at få tilsendt dokumentation for samtykket i f.eks., men ikke begrænset til, følgende tilfælde:



- Evida modtager en klage fra Kunden over fremsøgning(er); eller
- der foretages kontrol af foretagne fremsøgninger.

### 6.2.2.1. Digitalt samtykke

Såfremt Gasleverandøren ønsker adgang til Kundens historiske forbrug, jf. punkt 6.2.1.2., (litra g), og Gasleverandøren endnu ikke er i et aftaleforhold med Kunden, så skal Gasleverandøren indhente et digitalt samtykke hertil fra Kunden.

Kundens digitale samtykke indhentes via *Gasdata*, hvor Gasleverandøren anmoder om adgang for en given periode, hvorefter systemet genererer et link, som Gasleverandøren kan videresende til Kunden. Kunden skal så logge ind på *Mit Evida* og underskrive anmodningen digitalt, hvorefter Gasleverandøren vil kunne indhente forbrugsdata i den periode, som Kunden har givet samtykke til. Samtykket gælder op til ét (1) år frem i tid.

En anmodning er gyldig i 14 dage, og anmodningen annulleres, såfremt Kunden ikke underskriver inden udløb af fristen.

Såfremt Kunden ønsker at give samtykke til en anden periode end den, Gasleverandøren har anmodet om, så kan Kunden overskrive den af Gasleverandøren foreslåede periode. Kunden kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke, hvorefter Gasleverandøren ikke længere vil have adgang til at indhente Kundens forbrugsdata.

Dette punkt 6.2.2.1 gælder ligeledes i de tilfælde, hvor en tredjepart ønsker adgang til en Kundes forbrugsdata.

## 6.3. Kundeporteføljer

Gasleverandøren har følgende Kundeporteføljer i hvert Distributionsområde:

- a) én Kundeportefølje bestående af de Timeaflæste Målersteder; og
- b) én Kundeportefølje bestående af de Ikke-timeaflæste Målersteder.

Transmissionsselskabet tildeler Gasleverandørens respektive Kundeporteføljer et GSRN (kundeportefølje-nummer) i hvert Distributionsområde i forbindelse med, at Gasleverandøren bliver oprettet i Aktørregistret. Gasleverandøren skal anvende GSRN (kundeporteføljenummer) ved kommunikation om en Kundeportefølje, og Transmissionsselskabet og Evida anvender GSRN (kundeporteføljenummer) ved registreringer vedrørende en Kundeportefølje i Aktørregistret eller Kunderegisteret.

Kundeporteføljer kan have følgende status i Aktørregistret:

*"tildelt"*, som er den status Kundeporteføljen får, når den er blevet oprettet i Aktørregistret, efter at Gasleverandøren har indgået Rameaftale for Gasleverandører med Transmissionsselskabet, og der ikke er Aktørrelationer eller Målersteder tilknyttet Kundeporteføljen.

*"godkendt"*, som er den status Kundeporteføljen får, når følgende tre krav er opfyldt:

1. Transmissionsselskabet har godkendt en Aktørrelation til Kundeporteføljen;



2. Gasleverandøren har indgået Gasleverandøraftale med Evida, hvis Distributionsområde(r) den pågældende Kundeportefølje vedrører; og
3. Gasleverandørens IT-system er godkendt til EDI-kommunikation via test på Transmissionselskabets aktørtestportal: [www.ediport.dk](http://www.ediport.dk).

"aktiv", som er den status Kundeporteføljen får, når Evida har tilknyttet ét eller flere Målersteder til Kundeporteføljen som følge af Leverandørskift eller Tilflytning og meddelt Transmissionselskabet datoen for, hvornår Kundeporteføljen er aktiv.

Evida meddeler løbende Transmissionselskabet, hvilke Kundeporteføljer i Distributionsområderne, der er aktive. Statusændringer fra godkendt til aktiv og fra aktiv til godkendt skal ske senest kl. 13.30 i Gasdøgnet før, gasleverancen begynder.

## **7. LEVERANDØRSKIFT**

### **7.1. Generelt**

Leverandørskift finder anvendelse, når:

- a) en Kunde ønsker at blive forsynet med gas af en ny Gasleverandør;
- b) en Gasleverandør ikke længere opfylder betingelserne for at være Gasleverandør.

Leverandørskift skal ske uden omkostninger for den Kunde, som skifter Gasleverandør, og for den Gasleverandør, som anmoder om Leverandørskiftet.

Et aktivt Målersted skal altid have tilknyttet en Gasleverandør. Evida er berettiget til at Afbryde for et Målersted, hvortil der ikke er knyttet en Gasleverandør.

Leverandørskift sker for det enkelte Målersted med udgangspunkt i Målerstedets GSRN.

I det omfang andet ikke er foreskrevet i dette punkt 7, sender Evida meddelelse til den hidtidige Gasleverandør om forbruget på Leverandørskiftets ikrafttræden i overensstemmelse med fristerne i punkt 12 vedrørende grundlaget for Gasleverandørens afregning med Kunden.

### **7.2. Gasleverandørens påbegyndelse af forsyningen på et Målersted**

Den Gasleverandør, som skal påbegynde forsyningen af et Målersted, skal anmode Evida om Leverandørskift snarest efter indgåelsen af forsyningsaftalen med Kunden. Anmodningen skal sendes senest Arbejdsdagen før det Gasdøgn, hvor Leverandørskiftet skal træde i kraft. Anmodningen kan tidligst sendes tre (3) år før, Leverandørskiftet skal træde i kraft.



Det er en forudsætning for Gasleverandørens anmodning om Leverandørskift, at der er indgået en aftale om forsyning af Målerstedet mellem Gasleverandøren og Kunden. Gasleverandøren skal efter anmodning fra Evida dokumentere den indgåede forsyningsaftale.

Evida afviser Gasleverandørens anmodning, hvis:

- a) der allerede er godkendt Leverandørskift til samme Målersted med samme ikrafttrædelsesdato;
- b) det fremgår af Kunderegisteret, at Gasleverandøren allerede forsyner Målerstedet;
- c) Målerstedet ikke eksisterer;
- d) Gasleverandøren ikke opfylder betingelserne for at være Gasleverandør; eller
- e) anmodningen ikke overholder fristerne for anmodning om Leverandørskift.

Evida skal acceptere eller afvise anmodningen senest to (2) timer efter modtagelse af anmodningen om Leverandørskift. Såfremt Evida accepterer leverandørskifteanmodningen, skal Evida samtidig sende Stamdata for Målerstedet til Gasleverandøren.

Accepten sker efter "først-til-mølle-princippet", hvorved den Gasleverandør, der først anmoder om Leverandørskift til en given Skæringsdato, vil blive Kundens nye Gasleverandør fra denne dato.

Senest én (1) Arbejdsdag efter tidspunktet for accept af anmodningen om Leverandørskift skal Evida sende en meddelelse til Kunden om Leverandørskiftet med angivelse af, hvem den nye Gasleverandør er, og hvilken dato denne skal overtage forsyningen af Målerstedet. Kunder med Ikke-timeaflæste Målersteder anmodes tillige om at foretage en måleraflæsning i det Gasdøgn, hvor den hidtidige Gasleverandør ikke længere skal forsyne Målerstedet.

Såfremt Kunden ikke foretager måleraflæsning i det nævnte Gasdøgn, får Kunden en frist på 10 Arbejdsdage til at eftersende aflæsningen, hvorefter Evida er berettiget til at fastsætte et Estimeret forbrug. Modtager Evida aflæsningen inden for fristen på de 10 Arbejdsdage, tilbagefører Evida aflæsningen til Skæringsdatoen. Den hidtidige Gasleverandør hæfter for eventuelt forbrug i perioden fra Skæringsdatoen og frem til aflæsningen.

Gasleverandøren har mulighed for at modtage og videreformidle Kundens aflæsning af Tællerstanden i forbindelse med Leverandørskiftet. Gasleverandøren sender Tællerstanden til Evida, og Evida accepterer indsendelsen senest to (2) timer efter modtagelsen.

Den nye Gasleverandør kan til og med Arbejdsdagen før det Gasdøgn, hvor Leverandørskiftet skal træde i kraft, annullere et af Evida accepteret Leverandørskift.

Evida underretter senest to (2) timer efter annulleringsfristens udløb den hidtidige Gasleverandør om fra hvilken dato, den hidtidige Gasleverandør ophører med at forsyne Målerstedet.

Såfremt en anmodning om Leverandørskift annulleres af den nye Gasleverandør, skal Evida acceptere anmodningen om annullering senest to (2) timer efter modtagelsen. Evida sender senest én (1) Arbejdsdag efter



tidspunktet for accepten af annulleringen en meddelelse til Kunden, hvoraf det fremgår, at Leverandørskiftet er blevet annulleret, og at den hidtidige Gasleverandør fortsætter med at forsyne Kunden.

Såfremt en anmodning om Leverandørskift annulleres af den nye Gasleverandør eller afvises af Evida, fortsætter Målerstedet med at blive forsynet af den hidtidige Gasleverandør, indtil denne meddeler Leveranceophør, og dette er gennemført, jf. punkt 9 om Leveranceophør og punkt 19 om processen for effektivering af den faktiske Afbrydelse.

Gasleverandøren kan ikke rette krav mod Evida som følge af Leverandørskift gennemført i overensstemmelse med Regler for Gasdistribution, selvom Leverandørskiftet måtte være i strid med Gasleverandørens forsyningsaftale med Kunden. Eventuelle tvister mellem Kunden og Gasleverandøren er Evida uvedkommende.

### **7.2.1. Fejlagtigt Leverandørskift**

Processen for fejlagtigt Leverandørskift anvendes i de tilfælde, hvor en Gasleverandør foretager Leverandørskift på en Kunde, som Gasleverandøren ikke har en korrekt eller tilstrækkelig aftale om Leverandørskift med. Gasleverandøren kan af egen drift igangsætte processen for fejlagtigt leverandørskift, men Kunden kan ligeledes igangsætte processen ved at kontakte sin Gasleverandør herom, hvorefter Gasleverandøren anmoder Evida om fejlagtigt leverandørskift.

Fejlagtigt leverandørskift skal være igangsat senest tre (3) måneder efter Skæringsdatoen for det fejlagtige leverandørskift.

Konstateres et fejlagtigt leverandørskift inden annulleringsfristens udløb, jf. punkt 7.2., skal Gasleverandøren annullere Leverandørskiftet uden at anvende processen for fejlagtigt leverandørskift.

Kunden har krav på at blive ført tilbage til sin hidtidige Gasleverandør, som om det fejlagtige leverandørskift ikke havde fundet sted. Dette gælder dog ikke, hvis den hidtidige Gasleverandør er gået konkurs eller ikke længere opfylder betingelserne for at være Gasleverandør.

### **7.3. Gasleverandøren opfylder ikke gasleverandørbetingelserne, erklæres konkurs eller under konstruktion**

Såfremt Gasleverandøren ikke opfylder betingelserne for at være Gasleverandør i et Distributionsområde, er Gasleverandøren ikke længere berettiget til at forsyne Målersteder beliggende i Distributionsområdet.

Afbryder Evida sin ydelse til en Gasleverandør, på grund af manglende overholdelse af selskabets offentliggjorte betingelser for anvendelse af Distributionssystemet, overfører Evida senest 10 Arbejdsdage herefter Gasleverandørens Målersteder til andre Gasleverandører.

Bliver en Gasleverandør taget under rekonstruktions- eller konkursbehandling, og har rekonstruktør eller kurator ikke inden for én (1) uge derefter meddelt Evida, at Gasleverandørens virksomhed videreføres, overfører Evida senest 10 Arbejdsdage herefter Gasleverandørens Målersteder til andre Gasleverandører.

Den nye Gasleverandør skal herefter give meddelelse til hver enkelt af de Kunder, som Gasleverandøren har fået tildelt. Meddelelsen skal indeholde oplysning om navnet på Gasleverandøren, en begrundelse for overdragelsen af gasleverancen og en aftale om levering af gas.



### **7.3.1. Tilkendegivelser og proces for overtagelse**

Evida indhenter én (1) gang årligt i perioden 1.-15. december tilkendegivelser fra Gasleverandørerne om deres ønsker om at overtage et antal Målersteder med angivelse af eventuelle begrænsninger på det maksimale antal Målersteder, som de pågældende Gasleverandører er parat til at overtage, og med angivelse af, om der er tale om Kunder med et forbrug på op til 300.000 m<sup>3</sup> gas om året eller på 300.000 m<sup>3</sup> gas om året og derover.

Gasleverandørens tilkendegivelse er gældende for ét (1) kalenderår. Gasleverandørerne kan dog trække deres tilkendegivelse tilbage, når der ikke er indtrådt en hændelse.

Evida identificerer i løbet af 10 Arbejdsdage Gasleverandørens Målersteder og fordeler Målerstederne på de Gasleverandører, der er kommet med en tilkendegivelse om at overtage. Gasleverandørerne kan ikke afvise de tildelte Målersteder.

Ved Anden Kommunikation meddeler Evida samme Arbejdsdag, som fordelingen af Målerstederne er foretaget, de Gasleverandører, der skal overtage Målersteder, at der er gennemført Leverandørskift. Gasleverandørerne sender herefter en meddelelse til de berørte Kunder vedrørende aftale m.v.

Såfremt Evida ikke har modtaget tilstrækkelig mange tilkendegivelser fra Gasleverandørerne, kan Klima-, Energi- og Forsyningsministeren pålægge den eller de største Gasleverandører at indtræde. Klima-, Energi- og Forsyningsministeren fastsætter nærmere regler om fordelingen af Målersteder, herunder fastlæggelse af en fordelingsnøgle.

## **8. FLYTNING**

### **8.1. Introduktion**

Flytning finder anvendelse, når:

- a) et nyt Målersted skal sættes i drift; og
- b) en Kunde flytter fra eller til et Målersted.

#### **8.1.1. Generelt**

Den fraflyttende Kunde (fracflytter) henholdsvis den tilflyttende Kunde (tilflytter) meddeler Flytning til sin Gasleverandør. Anmodning om Flytning til Evida iværksættes af fraflytters Gasleverandør i henhold til punkt 8.1.2. og tilflytters Gasleverandør i henhold til punkt 8.1.3.

I forbindelse med Flytning har Gasleverandøren ansvaret for at indhente Kundens aflæsning af Tællerstanden på Ikke-timeaflæste Målersteder (Månedsaflæste, Kvartalsaflæste og Årsaflæste Målersteder) og indberette den til Evida. Såfremt Gasleverandøren ikke har indberettet Kundens aflæsning af Tællerstanden til Evida på Skæringsdatoen for Flytning, skal Gasleverandøren senest 15 Arbejdsdage efter Skæringsdatoen eftersende Kundens aflæsning af Tællerstanden til Evida. Evida sender forbrugsdata til Gasleverandøren i henhold til punkt 12. Gasleverandøren har også ansvaret for at indhente relevante oplysninger om Forbrugssteder med mere end ét Målersted, således at aflæsningen af en måler (identificeret ved et målnummer) relateres korrekt til et GSRN (målerstedsnummer).





Evida aflæser Tællerstand på Timeaflæste Målersteder og sender forbrugsdata til Gasleverandøren, jf. punkt 12.

Gasleverandøren hæfter for forbruget på et målersted, indtil Kunden er fraflyttet og ny Kunde er tilflyttet, eller frem til et gennemført Leveranceophør.

### **8.1.2. Fraflytning iværksat af fraflytters Gasleverandør**

Det er et krav for anmeldelse af Fraflytning af en Kunde på et Målersted, at Gasleverandøren er bekendt med Kundens Fraflytning.

Fraflytters Gasleverandør skal meddele Fraflytning til Evida for hvert Målersted omfattet af en Fraflytning. Fraflytters Gasleverandør kan tidligst meddele Fraflytning 60 kalenderdage før det Gasdøgn, hvor Fraflytning skal træde i kraft og senest Arbejdsdagen før Gasdøgnet for Fraflytningens ikrafttræden. Der kan ikke meddeles Fraflytning med tilbagevirkende kraft.

Fraflytters Gasleverandørs EDI-meddelelse om Fraflytning (flyttemeddelelse) skal indeholde oplysning om:

- a) fraflytters navn(e);
- b) fraflytters nye adresse, hvortil slutafregning og anden korrespondance skal sendes;
- c) Skæringsdato for Fraflytning; og
- d) aflæst Tællerstand på Skæringsdato for Ikke-timeaflæste Målersteder uden konverteringsudstyr.

Fraflytters Gasleverandør sender ved Anden Kommunikation en særskilt meddelelse til Evida om aflæst Tællerstand for Ikke-timeaflæste Målersteder med konverteringsudstyr.

Evida skal acceptere eller afvise fraflytters Gasleverandørs flyttemeddelelse, herunder Skæringsdatoen, senest to (2) timer efter modtagelsen heraf.

Evida afviser fraflytters Gasleverandørs flyttemeddelelse, hvis:

- i. meddelelsen modtages senere end Arbejdsdagen før Skæringsdatoen for Fraflytning; eller
- ii. meddelelsen ikke indeholder oplysning om fraflytters navn, fraflytters nye adresse samt Skæringsdato for Fraflytning.

Gasleverandøren kan annullere en Fraflytning til og med Arbejdsdagen før Skæringsdatoen. Evida accepterer eller afviser annulleringen senest to (2) timer efter modtagelsen heraf.

### **8.1.3. Tilflytning iværksat af tilflytters Gasleverandør**

Det er et krav for anmeldelse af Tilflytning, at der foreligger dokumenterbar aftale med Kunden.



Tilflytning kan som hovedregel alene foretages, hvis Kunden ikke allerede er registreret på Målerstedet, og såfremt Kunden har indgået en ny forsyningsaftale med en Gasleverandør vedrørende Målerstedet. Der kan ikke anmeldes andre Tilflytninger på samme Skæringsdato efterfølgende.

Tilflytters Gasleverandør skal meddele Tilflytning til Evida senest den 15. Arbejdsdag efter Skæringsdatoen for Tilflytning og tidligst 60 kalenderdage før Skæringsdatoen. Tilflytters Gasleverandør meddeler Tilflytning for hvert Målersted omfattet af en Tilflytning.

Tilflytters Gasleverandørs EDI-meddelelse om Tilflytning (flyttemeddelelse) skal indeholde oplysning om:

- a) tilflytters navn(e);
- b) juridisk adresse og eventuel fakturaadresse for tilflytter;
- c) Skæringsdato for Tilflytning; og
- d) aflæst Tællerstand på Skæringsdato for Ikke-timeaflæste Målersteder uden konverteringsudstyr.

Tilflytters Gasleverandør sender ved Anden Kommunikation en særskilt meddelelse til Evida om aflæst Tællerstand for Ikke-timeaflæste Målersteder med konverteringsudstyr.

Evida skal acceptere eller afvise tilflytters Gasleverandørs flyttemeddelelse, herunder Skæringsdatoen, senest to (2) timer efter modtagelsen heraf. Såfremt Evida accepterer flyttemeddelelsen, skal Evida sende Stamdata for Målerstedet til Gasleverandøren senest 24 timer efter Evidas accept af flyttemeddelelsen.

Evida afviser fraflytters Gasleverandørs flyttemeddelelse, hvis:

- i. meddelelsen modtages senere end den 15. Arbejdsdag efter Skæringsdatoen for Tilflytning; eller
- ii. meddelelsen ikke indeholder oplysning om tilflytters navn samt Skæringsdato for Tilflytning.

Gasleverandøren kan annullere Tilflytning til og med Arbejdsdagen før Skæringsdatoen. Evida accepterer eller afviser annulleringen senest to (2) timer efter modtagelsen heraf.

#### **8.1.3.1. Fejlagtig tilflytning**

Såfremt Gasleverandøren ønsker at annullere en Tilflytning efter Skæringsdatoen (tilbage i tid), så skal Gasleverandøren gennemføre proces for fejlagtig tilflytning:

Det er en forudsætning for at iværksætte processen for fejlagtig tilflytning, at tilflytters Gasleverandør ikke har haft grund til at antage, at anmeldelsen af Tilflytning ikke var korrekt.

Gasleverandøren anmelder Tilflytningen som fejlagtig inden tre (3) måneder efter Skæringsdatoen, hvis Tilflytningen er sket på et forkert Målersted, eller hvis Gasleverandøren har indtastet forkert Skæringsdato i forhold til aftalen med Kunden.



Kunden, der automatisk blev fraflyttet Målerstedet, har krav på at blive ført tilbage til sin hidtidige Gasleverandør. Dette gælder dog ikke, hvis den hidtidige Gasleverandør er gået konkurs eller af anden grund ikke opfylder betingelserne for at være Gasleverandør.

Hvis den hidtidige Gasleverandør ikke vil acceptere at genoptage leverancen pr. den fejlagtige Skæringsdato, skal dette meddeles Evida senest tre (3) Arbejdsdage efter, at anmodning om genoptagelse er fremsat. Anmodningen betragtes som accepteret, hvis Gasleverandøren ikke svarer inden for fristen.

Hvis den hidtidige Gasleverandør afviser at genoptage leverancen, fordi Kundens aftale med denne i mellemtiden er udløbet, og dette er meddelt Kunden, så giver Evida den nye Gasleverandør besked om at fortsætte leverancen. Den hidtidige Gasleverandør kan ikke afvise at genoptage leverancen, fordi Gasleverandøren har slutaftregnet Kunden.

#### **8.1.3.2. Sekundær tilflytning**

Ved sekundær tilflytning forstås tilflytning af ejer. Sekundær tilflytning kan ske ved stiltiende accept.

En sekundær tilflytning overskrives, hvis der anmeldes Tilflytning af en anden Kunde til Målerstedet med samme eller tidligere Skæringsdato.

Der gælder samme frister som ved almindelig Tilflytning, jf. punkt 8.1.3.

#### **8.1.4. Evidas adgang til at fastsætte Skæringsdato og forbrug pr. Skæringsdatoen m.v.**

##### **8.1.4.1. Der foreligger flyttemeddelelse fra tilflytters Gasleverandør, men ikke fra fraflytters Gasleverandør**

Hvis Evida konstaterer, at der på et Målersted foreligger en flyttemeddelelse fra tilflytters Gasleverandør, og at der ikke foreligger en flyttemeddelelse fra fraflytters Gasleverandør senest Arbejdsdagen før Skæringsdatoen i tilflytters Gasleverandørs flyttemeddelelse, betragter Evida flyttemeddelelsen fra tilflytters Gasleverandør som en flyttemeddelelse fra fraflytters Gasleverandør.

Fraflytters Gasleverandør kan ikke rette krav mod Evida som følge af Fraflytning gennemført i overensstemmelse med Regler for Gasdistribution, selvom dette måtte være i strid med forsyningsaftalen mellem fraflytters Gasleverandør og Kunden. Eventuelle tvister mellem Kunden og fraflytters Gasleverandør er Evida uvedkommende.

Evida sender en meddelelse til fraflytters Gasleverandør om, at forsyningen ophører på Skæringsdatoen i tilflytters Gasleverandørs flyttemeddelelse. Evida sender endvidere en besked til fraflytter med oplysning om, at Evida, på baggrund af oplysninger modtaget fra tilflytters Gasleverandør, anser Kunden for fraflyttet pr. Skæringsdatoen. Evida sender meddelelsen til fraflytters Gasleverandør og beskeden til fraflytter i løbet af én (1) Arbejdsdag efter modtagelsen af flyttemeddelelsen fra tilflytters Gasleverandør.

Evida sender oplysning om forbruget på Målerstedet pr. Skæringsdatoen til fraflytters Gasleverandør i overensstemmelse med punkt 12.



#### **8.1.4.2. Der foreligger flyttemeddelelse fra fraflytters Gasleverandør, men ikke fra tilflytters Gasleverandør**

Hvis Evida konstaterer, at der på et Målersted foreligger en flyttemeddelelse fra fraflytters Gasleverandør, og at der ikke foreligger en flyttemeddelelse fra tilflytters Gasleverandør inden eller på Skæringsdatoen for Fraflytning, fraflytter Evida den hidtidige Kunde og indsætter den hidtidige Gasleverandør som sekundær tilflytning. Gasleverandøren forbliver således den samme og hæfter fortsat for betalinger relateret til Målerstedet, indtil Gasleverandøren eller en ny Gasleverandør anmelder Tilflytning, eller der gennemføres Leveranceophør med Afbrydelse af Målerstedet.

Hvis Gasleverandøren ikke kan identificere tilflytter, så kan Gasleverandøren tilflytte ejeren som en sekundær tilflytning.

Indgår Gasleverandøren en gyldig aftale med ejeren af Målerstedsadressen eller en anden Kunde efter Skæringsdatoen for Fraflytning, kan Gasleverandøren meddele Tilflytning af den nye Kunde til Evida til Skæringsdatoen for Fraflytningen, jf. tidsfristerne herfor i punkt 8.1.3.

Indgår Gasleverandøren ikke en aftale med ejeren eller en ny Kunde, kan Gasleverandøren anmode Evida om Leveranceophør og Afbrydelse i henhold til punkt 9 og 19.

#### **8.1.4.3. Tællerstand for Ikke-timeafmålte Målersteder**

Hvis fraflytters Gasleverandør ikke meddeler Evida aflæst Tællerstand, jf. punkt 8.1.2, anvender Evida den af tilflytters Gasleverandør meddelte aflæsning, jf. punkt 8.1.3.

Hvis tilflytters Gasleverandør ikke meddeler Evida aflæst Tællerstand, jf. punkt 8.1.3, anvender Evida den af fraflytters Gasleverandør oplyste aflæsning, jf. punkt 8.1.2.

Modtager Evida ikke meddelelse om aflæsning, beregner Evida Tællerstanden pr. Skæringsdatoen som Estimeret forbrug, jf. punkt 12. Beregningen kan ske på grundlag af en aflæsning foretaget af Evida hos Kunden eller på baggrund af fraflytters senest meddelte aflæsning.

Hvis der foreligger meddelelser fra både tilflytters og fraflytters Gasleverandør, og der er uoverensstemmelse mellem de meddelte aflæsninger, foretager Evida en validering heraf, om fornødent på grundlag af en kontrolaflæsning foretaget af Evida hos Kunden.

Evidas fastsættelse af Tællerstand pr. Skæringsdato har bindende virkning for alle parter.

Evida er berettiget til at opkræve et gebyr af Gasleverandøren for indhentning af en aflæsning af Tællerstanden for Ikke-timeafmålte Målersteder, hvis Gasleverandøren ikke oplyser aflæst Tællerstand i henhold til punkt 8.1.2 og 8.1.3.



#### **8.1.4.4. Skæringsdato**

Ved Flytning er Skæringsdatoen kl. 06.00 på den dato, hvor den tilflyttende Kundes Gasleverandør påbegynder forsyningen af Målerstedet, og hvor aftaleforholdet mellem den tilflyttende Kunde og Evida træder i kraft.

Hvis der foreligger flyttemeddelelse fra både fraflytters og tilflytters Gasleverandører, og der ikke er sammenfald mellem de meddelte Skæringsdatoer er nedenstående gældende:

Tilflytter hæfter fra anmodet Skæringsdato for Tilflytning, og fraflytter hæfter frem til anmodet Skæringsdato for Fraflytning. Fraflytters Gasleverandør hæfter for perioden fra Skæringsdato for Fraflytning frem til Skæringsdato for Tilflytning, eller til der er gennemført Leveranceophør på anmodning fra ejer.

Hvis der ikke er enighed om den aflæste Tællerstand, foretager Evida en samlet vurdering og fastsætter med bindende virkning for alle parter Tællerstand pr. Skæringsdato.

### **8.2. Nyt Målersted**

I forbindelse med idriftsættelse af et nyt Målersted skal den af Kunden valgte Gasleverandør anmode om Tilflytning senest Arbejdsdagen før det Gasdøgn, hvor Målerstedet ønskes idriftsat.

Et nyt Målersted kan først tilsluttes af Evida, når en Gasleverandør har gennemført en Tilflytning på Målerstedet.

## **9. LEVERANCEOPHØR**

Leveranceophør finder anvendelse, når:

- a) en Gasleverandør ikke længere ønsker at forsyne en Kunde med gas;
- b) en Kunde ikke længere ønsker at aftage gas.

### **9.1. Gasleverandørens ophør af forsyningen på et Målersted**

#### **9.1.1. Generelt**

Gasleverandøren er berettiget til at ophøre med at forsyne et Målersted i følgende situationer:

- a) forsyningsaftalen med Kunden ophører;
- b) Leveranceophør, hvor ejer og Kunde er henholdsvis udlejer og lejer;
- c) Målerstedets Kunde erklæres konkurs, eller der indledes rekonstruktionsbehandling af Kunden, og konkursboet ikke indtræder i forsyningsaftalen, eller denne ikke videreføres med rekonstruktørens samtykke;
- d) Målerstedets Kunde på anden vis misligholder forsyningsaftalen med Gasleverandøren; eller
- e) Målerstedets Husholdningsforbruger misligholder aftale om sikkerhedsstillelse med Gasleverandøren.



Leveranceophør kan resultere i Afbrydelse, og Leveranceophør har frigørende virkning for Gasleverandøren, når Afbrydelse er gennemført.

Evida gennemfører således Afbrydelse af Målerstedet i henhold til processen i punkt 19, medmindre Gasleverandøren annullerer anmodningen om Leveranceophør forinden. Gasleverandøren kan annullere anmodningen om Leveranceophør frem til det tidspunkt, hvor Evida har foretaget Afbrydelsen, jf. processen i punkt 19.1., litra c).

Gasleverandøren kan ikke rette krav mod Evida som følge af Leveranceophør og Afbrydelse gennemført i overensstemmelse med Regler for Gasdistribution, selv om Leveranceophør og Afbrydelse måtte være i strid med Gasleverandørens forsyningsaftale med Kunden. Eventuelle tvister mellem Kunden og Gasleverandøren er Evida uvedkommende.

### **9.1.2. Leveranceophør som følge af forsyningsaftalens ophør**

Gasleverandøren skal meddele Evida, at forsyningen af et Målersted ophører, såfremt Gasleverandørens forsyningsaftale med Kunden ophører, og Gasleverandøren ikke har fået meddelelse fra Evida om, at:

- a) Kunden har valgt en anden Gasleverandør i overensstemmelse med punkt 7.2; eller
- b) Kunden har meddelt Kundens aftageophør til Evida i overensstemmelse med punkt 9.2.

Gasleverandøren skal senest den 20. Arbejdsdag før det Gasdøgn, hvor forsyningsaftalen ophører, skriftligt orientere Kunden om:

- i. at forsyningsaftalen ophører samt datoen herfor;
- ii. Kundens frist for indgåelse af en forsyningsaftale med en ny Gasleverandør, når forsyningsaftalen ophører; og
- iii. at der sker Afbrydelse af Målerstedet, såfremt Kunden ikke vælger en ny Gasleverandør.

Gasleverandøren skal anmode Evida om ophør af forsyningen af et Målersted senest den 3. Arbejdsdag før det Gasdøgn, hvor Leveranceophøret skal træde i kraft. Gasleverandøren kan tidligst anmode Evida om Leveranceophør tre (3) måneder inden den ønskede Skæringsdato. Evida accepterer eller afviser anmodningen indenfor to (2) timer fra modtagelse af anmodning.

### **9.1.3. Leveranceophør, hvor ejer og Kunde er hhv. udlejer og lejer**

I den situation, hvor Kunden bor til leje i en ejendom, og Kunden opsiger sin aftale om levering af gas med en Gasleverandør, og der ikke er indgået en ny forsyningsaftale til Målerstedet, skal Gasleverandøren uden ugrundet ophold efter Kundens opsigelse af aftalen sende en meddelelse herom til ejeren af ejendommen.

Meddelelsen skal indeholde en frist på mindst fem (5) hverdage til, at ejeren kan sørge for, at der indgås en ny aftale om levering af gas.



Gasleverandøren kan tilflytte ejeren til det Gasdøgn, hvor Kundens forsyningsaftale ophører i henhold til Kundens opsigelse, jf. punkt 8.1.3.2. om sekundære tilflytninger. Tidspunktet kan dog tidligst fastsættes til tidspunktet for udløbet af fristen på fem (5) hverdage, medmindre andet er aftalt.

Evida accepterer eller afviser Gasleverandørens sekundære tilflytning senest to (2) timer efter modtagelsen heraf. Såfremt Evida accepterer flyttemeddelelsen, skal Evida sende Stamdata for Målerstedet til Gasleverandøren senest Arbejdsdagen efter accepten.

Hvis ejeren anmoder Gasleverandøren om at afbryde gasforsyningen, skal Gasleverandøren straks herefter videresende anmodningen til Evida. Der gælder samme frister som nævnt i punkt 9.1.2 om tre (3) Arbejdsdages varsel forinden ønsket Skæringsdato for Leveranceophør, hvorefter Evida foretager Afbrydelse efter fristerne og processen i punkt 19. Evida accepterer eller afviser anmodningen inden for to (2) timer fra modtagelse af anmodning.

#### **9.1.4. Leveranceophør ved Kundens konkurs eller rekonstruktion**

En Gasleverandør kan ophøre med at forsyne et Målersted, hvis der indledes rekonstruktionsforhandling af Målerstedets Kunde, og gasforsyningen ikke videreføres med rekonstruktørens samtykke, eller hvis Målerstedets Kunde erklæres konkurs, og konkursboet ikke indtræder i forsyningsaftalen.

Gasleverandøren skal anmode om ophør af forsyningen senest den 3. Arbejdsdag før det Gasdøgn, hvor Leveranceophøret skal træde i kraft. Evida accepterer eller afviser anmodningen senest to (2) timer efter modtagelsen af anmodningen.

Senest samme Arbejdsdag, som Gasleverandøren anmoder om Leveranceophør, skal Gasleverandøren orientere Kunden om Leveranceophøret.

#### **9.1.5. Leveranceophør ved anden misligholdelse af forsyningsaftalen**

Gasleverandøren skal anmode Evida om Leveranceophør senest den 3. Arbejdsdag før det Gasdøgn, hvor Leveranceophøret skal træde i kraft. Evida accepterer eller afviser anmodningen senest to (2) timer efter modtagelse af anmodningen.

Senest samme Arbejdsdag, som Gasleverandøren sender anmodningen om Leveranceophør, skal Gasleverandøren skriftligt orientere Kunden om Leveranceophøret. Processen forudsætter, at der forinden er overholdt krav om kontakt til og varsel af Kunden.

#### **9.1.6. Målerstedets Husholdningsforbruger misligholder aftale om sikkerhedsstillelse med Gasleverandøren**

Gasleverandøren kan efter et varsel på minimum tre (3) Arbejdsdage hæve aftalen om levering af gas til en Husholdningsforbruger, såfremt Gasleverandøren har stillet krav om sikkerhed, og sikkerheden ikke er stillet inden for den fastsatte frist. Det forudsættes, at der forinden er overholdt eventuelle krav om øvrig kontakt til og varsel af Kunden.



Gasleverandøren kan foranstalte Leveranceophør og Afbrydelse af gasforsyningen til Husholdningsforbrugeren, når Gasleverandøren ophæver aftalen på baggrund af den manglende sikkerhedsstillelse.

Gasleverandøren anmoder Evida om Leveranceophør af Målerstedet senest den 3. Arbejdsdag før det Gasdøgn, hvor Leveranceophøret skal træde i kraft. Evida accepterer eller afviser anmodningen senest to (2) timer efter modtagelse af anmodningen.

Forsyningen kan dog ikke Afbrydes, hvis Husholdningsforbrugeren modtager levering af gas fra en anden Gasleverandør.

#### **9.1.7. Afvisning af Gasleverandørens Leveranceophør på et Målersted**

Evida kan afvise en anmodning om Leveranceophør, hvis anmodningen ikke er modtaget inden for de i punkt 9.1.2. – 9.1.6. anførte varsler.

Såfremt en anmodning om Leveranceophør afvises af Evida, fortsætter Gasleverandøren med at forsyne Målerstedet.

### **9.2. Kundens Aftageophør**

Gasleverandøren kan ikke rette krav mod Evida som følge af Kundens Aftageophør gennemført i overensstemmelse med Regler for Gasdistribution, selvom dette måtte være i strid med Gasleverandørens forsyningsaftale med Kunden. Eventuelle tvister mellem Kunden og Gasleverandøren er Evida uvedkommende.

Evida skal hurtigst muligt efter modtagelse af meddelelse om Kundens Aftageophør underrette den nuværende Gasleverandør om datoen for aftageophørets ikrafttræden.

## **10. KRYDSENDE PROCESSER**

### **10.1. Krydsende processer vedrørende Leverandørskift og Leveranceophør**

Dette afsnit vedrører de tilfælde, hvor den nye Gasleverandør har anmeldt Leverandørskift i henhold til punkt 7, og den hidtidige Gasleverandør ligeledes har anmeldt et Leveranceophør i henhold til punkt 9.

#### **10.1.1. Leverandørskift og Leveranceophør på samme Skæringsdato**

Såfremt den nye Gasleverandør har anmeldt Leverandørskift til en Skæringsdato, hvor der i forvejen er anmeldt et Leveranceophør, så annullerer Evida Leveranceophøret og underretter den hidtidige Gasleverandør herom. Annullering af Leveranceophøret sker dog først efter udløbet af annulleringsfristen for Leverandørskiftet.

Såfremt der er aftaleforhold mellem Kunden og Evida, der gør, at Evida er berettiget til at foretage Afbrydelse, så gennemfører Evida Afbrydelse i henhold til processen i punkt 19. Det anmeldte Leverandørskift gennemføres dog ligeledes, men der vil i praksis være/blive afbrudt for forsyningen til Kunden.





### **10.1.2. Leverandørskift ligger før Skæringsdato for Leveranceophør**

Såfremt den nye Gasleverandør har anmeldt Leverandørskift til en Skæringsdato, der ligger før Skæringsdatoen for et i forvejen anmeldt Leveranceophør af den hidtidige Gasleverandør, så annullerer Evida Leveranceophøret og underretter den hidtidige Gasleverandør herom. Annullering af Leveranceophøret sker dog først efter udløbet af annulleringsfristen for Leverandørskiftet.

Såfremt der er aftaleforhold mellem Kunden og Evida, der gør, at Evida er berettiget til at foretage Afbrydelse, så gennemfører Evida Afbrydelse i henhold til processen i punkt 19. Det anmeldte Leverandørskift gennemføres dog ligeledes, men der vil i praksis være/blive afbrudt for forsyningen til Kunden.

### **10.1.3. Leverandørskift ligger efter Skæringsdato for Leveranceophør**

Såfremt den nye Gasleverandør har anmeldt Leverandørskift, der ligger efter Skæringsdatoen for et i forvejen anmeldt Leveranceophør, men inden Afbrydelse af Målerstedet har fundet sted, så annullerer Evida Leveranceophøret og underretter den hidtidige Gasleverandør herom. Annullering af Leveranceophøret sker dog først efter udløbet af annulleringsfristen for Leverandørskiftet. Hvis Afbrydelse af Målerstedet er gennemført, så annullerer Evida derimod Leverandørskiftet, hvorefter Tilflytning vil være nødvendigt, før der kan Genåbnes.

Såfremt der er aftaleforhold mellem Kunden og Evida, der gør, at Evida er berettiget til at foretage Afbrydelse, så gennemfører Evida Afbrydelse i henhold til processen i punkt 19. Leverandørskiftet gennemføres, men der kan være afbrudt for gasforsyningen. Når aftaleforholdet mellem Kunden og Evida er i orden, kan der ske Genåbning af Målerstedet. Genåbning kræver, at der anmodes om Tilflytning i henhold til processen i punkt 8.1.3. og herefter om Genåbning efter processen i punkt 20.

## **10.2. Krydsende processer vedrørende Leverandørskift, Leveranceophør og Tilflytning**

En anmeldt Tilflytning har generelt forrang i forhold til Fraflytning, Leverandørskift og Leveranceophør. Se krydsende processer for Tilflytning og Fraflytning under punkt 8.

### **10.2.1. Tilflytning og Leverandørskift eller Leveranceophør på samme Skæringsdato**

Såfremt tilflytters Gasleverandør har anmeldt Tilflytning til en Skæringsdato, hvor der ligeledes er anmeldt Leverandørskift eller Leveranceophør, så annullerer Evida Leverandørskiftet/Leveranceophøret og underretter den anden Gasleverandør herom. Annullering af Leverandørskift/Leveranceophør sker dog først efter udløbet af annulleringsfristen for Tilflytning.

Såfremt der er aftaleforhold mellem Kunden og Evida, der gør, at Evida er berettiget til at foretage Afbrydelse, så gennemfører Evida Afbrydelse i henhold til processen i punkt 19.

### **10.2.2. Tilflytning ligger før Skæringsdato for Leverandørskift eller Leveranceophør**

Såfremt tilflytters Gasleverandør anmelder Tilflytning til en Skæringsdato, der ligger før Skæringsdatoen for et anmeldt Leverandørskift/Leveranceophør, så annullerer Evida Leverandørskiftet/Leveranceophøret og underretter den anden Gasleverandør herom. Annullering af Leverandørskift/Leveranceophør sker dog først efter udløbet af annulleringsfristen for Tilflytning.



Såfremt der er aftaleforhold mellem Kunden og Evida, der gør, at Evida er berettiget til at foretage Afbrydelse, og denne proces er igangsat, så annulleres Evidas proces for Afbrydelse efter udløbet af annulleringsfristen for Tilflytning.

### **10.2.3. Tilflytning ligger efter Skæringsdato for Leverandørskift eller Leveranceophør**

Såfremt tilflytters Gasleverandør anmelder Tilflytning til en Skæringsdato, der ligger efter Skæringsdatoen for et anmeldt Leverandørskift/Leveranceophør, så gennemføres Leverandørskift/Leveranceophør, og Tilflytning gennemføres tilsvarende efterfølgende.

Såfremt der er aftaleforhold mellem Kunden og Evida, der gør, at Evida er berettiget til at foretage Afbrydelse, så gennemfører Evida Afbrydelsen. Tilflytningen gennemføres efterfølgende, men Evida afviser Genåbning, såfremt der er tale om den samme Kunde som hidtil på Målerstedet, og aftaleforholdet med Evida ikke er i orden. Genåbning kræver ny anmodning herom.

## **11. MÅLING**

### **11.1. Evidas opgaver i forbindelse med måling**

Evida har følgende opgaver vedrørende måling:

- a) at etablere, drive og vedligeholde de Gasmålesystemer, som måler gasforbruget på det enkelte Målersted samt de gasmængder, som overføres mellem to Distributionsområder;
- b) at sikre hjemtagelsen, registreringen og valideringen af målt forbrug på hvert Målersted;
- c) at allokere Brændværdier på de enkelte Målersteder;
- d) at estimere (beregne) forbruget i tilfælde af manglende forbrugsdata; og
- e) at henføre det målte forbrug entydigt til en Kunde og til Gasleverandøren på de enkelte Målersteder.

Evida skal varetage opgaver vedrørende måling i overensstemmelse med Kontrolmanualerne.

Evida skal sikre, at der foretages forbrugs aflæsning eller estimering af forbruget på et Målersted i følgende tilfælde:

- i. fast periodisk aflæsning, jf. punkterne 11.2.1 – 11.2.4;
- ii. på datoen for ikrafttræden af et Leverandørskift, Flytning eller Leveranceophør;
- iii. på datoen for et Målersteds overgang fra at være timeaflæst eller ikke-timeaflæst;
- iv. på datoen for Afbrydelse af forsyningen på eller ændringer/nedtagelse af et gasforsyningsanlæg; og
- v. på datoen hvor Målerstedet overgår fra at være årsaflæst til at være kvartalsaflæst eller månedsaflæst.

Evida skal i tilfælde af fejl på et Gasmålesystem eller fejl i håndteringen af forbrugsdata fastlægge et korrigeret forbrug.



## **11.2. Fast periodisk aflæsning**

### **11.2.1. Timeaflæst forbrug**

Evida indhenter dagligt umiddelbart efter et Gasdøgns udløb måledata for timeforbruget det forudgående Gasdøgn på hvert enkelt Timeaflæste Målersted.

### **11.2.2. Månedsaflæst forbrug**

Evida indhenter oplysninger om Månedsforbruget på et Månedsaflæst Målersted enten ved fjernaflæsning eller ved, at Kunden foretager måleraflæsning og indberetter den aflæste Tællerstand til Evida, f.eks. ved brug af aflæsningskort.

Såfremt Evida ikke har modtaget Kundens indberetning om Tællerstand rettidigt, beregner Evida Månedsforbruget for det pågældende Målersted. Evida kan beregne Månedsforbruget op til fem (5) Gasmåneder i træk. Herefter skal Evida aflæse Tællerstanden på Målerstedet.

### **11.2.3. Kvartalsaflæst forbrug**

Evida indhenter oplysninger om Kvartalsforbruget på et Kvartalsaflæst Målersted enten ved fjernaflæsning eller ved, at Kunden foretager måleraflæsning og indberetter den aflæste Tællerstand til Evida, f.eks. ved brug af aflæsningskort.

Såfremt Evida ikke har modtaget Kundens indberetning om Tællerstand rettidigt, beregner Evida Kvartalsforbruget for det pågældende Målersted. Evida kan beregne Kvartalsforbruget op til otte (8) kvartaler i træk. Herefter skal Evida aflæse Tællerstanden på Målerstedet.

### **11.2.4. Årsaflæst forbrug**

Evida indhenter oplysninger om Årsforbruget på et Årsaflæst Målersted ved at Kunden foretager måleraflæsning og indberetter den aflæste Tællerstand til Evida, f.eks. ved brug af aflæsningskort.

Såfremt Evida ikke har modtaget Kundens indberetning om Tællerstanden rettidigt, beregner Evida Årsforbruget for det pågældende Målersted. Evida kan beregne Årsforbruget op til to (2) Gasår i træk. Efter to (2) på hinanden følgende beregnede Årsforbrug skal Evida aflæse Tællerstanden på Målerstedet.

### **11.2.5. Håndtering af negativt forbrug**

Negativt forbrug må ikke forekomme på et Målersted. Hvis Evida som resultat af en måleraflæsning registrerer et negativt forbrug, og den pågældende måleraflæsning er behørigt Valideret, skal Evida ved anvendelse af bedste skøn regulere tidligere registrerede aflæsninger, således at der ikke i nogen aflæsningsperiode forekommer negativt forbrug.



### 11.3. Krav til Gasmålesystemer

Såfremt Evida konstaterer eller får en særlig begrundet mistanke om ukorrekt måling, skal Evida iværksætte følgende:

- a) for Timeafmålede Gasmålesystemer: hvis nødvendigt udskifte komponenter samt orientere Gasleverandør og Kunde om den særligt begrundede mistanke senest fem (5) Arbejdsdage efter at mistanken er opstået; og
- b) for Ikke-timeafmålede Gasmålesystemer: hvis nødvendigt udskifte komponenter hurtigst muligt (hvis Evida har sendt forbrugsdata for en periode omfattet af den formodede ukorrekte måling, skal det dog ske senest 25 Arbejdsdage efter, at den særligt begrundede mistanke opstod hos Evida) samt orientere Gasleverandør og Kunde om den særligt begrundede mistanke senest fem (5) Arbejdsdage efter, at mistanken er opstået.

Har Gasleverandøren en særlig begrundet mistanke om ukorrekt måling, skal Gasleverandøren henvende sig til Evida samme dag, som mistanken er opstået. Henvender en Kunde sig til Gasleverandøren med en mistanke om ukorrekt måling, skal Gasleverandøren give Evida meddelelse herom samme dag.

Gasleverandøren eller Kunden kan til enhver tid anmode Evida om en kalibrering af Gasmålesystemet. Evida skal herefter sørge for, at kalibreringen sker så hurtigt som praktisk muligt. Hvis en part anmoder om det, og det er teknisk muligt, bestemmes Gasmålesystemets fejlvisning ved kalibrering på et akkrediteret institut. Hvis kalibrering på et akkrediteret institut ikke er muligt, benytter Evida en anden uvildig instans til kalibreringen. Evida informerer Gasleverandøren og Kunden om resultatet af kalibreringen, som er bindende for parterne. Evida sender efter anmodning en kopi af kalibreringsrapporten til Gasleverandøren og Kunden.

Såfremt kalibreringen viser, at Gasmålesystemet måler i overensstemmelse med Kontrolmanualerne, skal den part, som har anmodet om en kalibrering, betale omkostningerne forbundet med kalibreringen og udskiftningen af Gasmålesystemet. Viser kalibreringen, at Gasmålesystemet ikke måler korrekt, betaler Evida omkostningerne forbundet med kalibreringen og udskiftningen af Gasmålesystemet.

### 11.4. Metode til opgørelse af forbrug

Evida opgør og oplyser gasforbruget i  $\text{kWh}_\phi$ , som er den varmemængde udtrykt i  $\text{kWh}$ , der udvikles ved forbrænding af gas ved  $\phi$ vre brændværdi.  $\phi$ vre brændværdi er den varmemængde, der udvikles ved forbrænding af en  $\text{M}^3$  gas under konstant tryk, når gas og luft til forbrændingen har temperaturen  $25^\circ\text{C}$ , idet forbrændingsprodukterne bringes til  $25^\circ\text{C}$ , og det ved forbrændingen dannede vand er til stede i flydende tilstand.  $\phi$ vre brændværdi angives i  $\text{kWh}_\phi/\text{M}^3$  eller  $\text{MJ}/\text{M}^3_\phi$ .

Evidas og Gasleverandørens grundlag for afregning af Kunderne skal være forbruget opgjort i  $\text{kWh}_\phi$ .

SKATs satser for energiafgifter tager udgangspunkt i en  $\text{M}^3$  gas med et energiindhold på  $39,6 \text{ MJ}/\text{M}^3 = 11 \text{ kWh}_n/\text{M}^3$  (en afregningskubikmeter).



Evida og Gasleverandøren er forpligtet til at anvende en fast omregningsfaktor på pt. 12,157 kWh<sub>ø</sub>/M<sup>3</sup> ved omregning fra kWh<sub>ø</sub> til afregningskubikmeter (den faste omregningsfaktor er bestemt i den til enhver tid gældende lovgivning).

## **12. GRUNDLAGET FOR GASLEVERANDØRENS AFREGNING MED KUNDEN**

Evida skal sende forbrugsdata (afregningsvalidt forbrug) til Gasleverandøren med henblik på Gasleverandørens fakturering af sine Kunder.

Kommunikation af forbrugsdata skal ske inden for følgende frister for så vidt angår periodiske forbrugsopgørelser:

- a) for Timeaflæste Målersteder: Valideret timeforbrug i den forudgående Gasmåned senest kl. 16.00 den 6. Arbejdsdag i måneden;
- b) for Månedsaflæste Målersteder: Månedsförbruget den forudgående Gasmåned senest den 10. Arbejdsdag i måneden, hvis Evida modtager Kundens indberetning om Tællerstand rettidigt. Ved manglende rettidig indberetning fremsender Evida et beregnet Månedsförbrug senest den 20. Arbejdsdag i måneden; og
- c) for Kvartalsaflæste Målersteder: Kvartalsförbruget senest den 10. Arbejdsdag efter aflæsningsdagen. Aflæsningsdagen er den dag, hvor Evida har bestemt, at Kunden skal aflæse sit forbrug på Gasmålesystemet. Hvis Evida har modtaget Kundens indberetning om forbrug rettidigt, så er Kvartalsförbruget det aflæste forbrug. Ved manglende rettidig modtagelse af forbrugsaflesningen fra Kunden fremsender Evida et beregnet Kvartalsförbrug til Gasleverandøren.
- d) for Årsafleste Målersteder: Årsförbruget senest den 10. Arbejdsdag efter aflæsningsdagen. Aflæsningsdagen er den dag, hvor Evida har bestemt, at Kunden skal aflæse sit forbrug på Gasmålesystemet. Hvis Evida har modtaget Kundens indberetning om forbrug rettidigt, så er Årsförbruget det aflæste forbrug. Ved manglende rettidig modtagelse af forbrugsaflesning fra Kunden fremsender Evida et beregnet Årsförbrug til Gasleverandøren.

Kommunikation af forbrugsdata skal ske inden for følgende frister for så vidt angår Leverandørskift, Flytning, Leveranceophør (Afbrydelse) og målernedtagning (aperiodiske forbrugsopgørelser):

- a. Förbruget sendes senest den 10. Arbejdsdag i måneden efter Skæringsdatoen, hvis Evida modtager Kundens indberetning om Tællerstand rettidigt. Ved manglende rettidig indberetning fremsender Evida et Estimeret forbrug senest den 20. Arbejdsdag i måneden efter Skæringsdatoen.

Evida sender forbrugsdata for tidspunktet for overgangen mellem timeaflæst og ikke timeaflæst senest den 6. Arbejdsdag i den Gasmåned, der følger efter overgangens ikrafttræden for Timeaflæste Målersteder og senest den 20. Arbejdsdag efter overgangens ikrafttræden for Ikke-timeaflæste Målersteder. Förbruget på Ikke-timeaflæste Målersteder kan være beregnet, hvis Kunden ikke har indberettet forbrugsdata til Evida rettidigt.



Gasleverandøren skal kontrollere forbrugsdata fra Evida for fejl og straks underrette Evida ved mistanke eller viden om fejl i forbrugsdata.

Fejl i forbrugsdata på det enkelte Målersted korrigeres af Evida, når de konstateres.

Evida meddeler hurtigst muligt Gasleverandøren korrigeret forbrug.

Gasleverandøren kan ikke rette krav mod Evida som følge af et af Kunden forkert indberettet forbrug (f.eks. ved indberetning af et kunstigt lavt forbrug), der først konstateres ved senere kontrol. Eventuelle tvister mellem Kunden og Gasleverandøren eller mellem den hidtidige og nye Gasleverandør er Evida uvedkommende.

### **13. GRUNDLAGET FOR AFREGNING AF TIMEAFLÆST FORBRUG MELLEM AKTØRERNE**

#### **13.1. Generelt**

Evida skal sende forbrugsdata til Transmissionsselskabet og Gasleverandørerne, bl.a. med henblik på afregning mellem Transmissionsselskabet, Transportkunder og Gasleverandører. Afregningerne mellem Aktørerne af det timeaflyste forbrug baseres direkte på det målte timeforbrug på det enkelte Timeaflyste Målersted.

Gasleverandøren skal kontrollere forbrugsdata fra Evida for fejl og straks underrette Evida ved mistanke eller viden om fejl i forbrugsdata.

#### **13.2. Daglig forbrugsopgørelse**

Evida oplyser i løbet af gasdøgnet, med de intervaller og frister der fremgår af den til enhver tid gældende version af Regler for Gastransport følgende:

- a) Til Transmissionsselskabet: pr. Gasleverandør summen af Uvalideret timeforbrug i den forløbne del af Gasdøgnet på de Timeaflyste Målersteder, som Gasleverandøren forsyner.

Evida oplyser inden kl. 11.00 i Gasdøgnet følgende:

- i. til Gasleverandøren: Uvalideret timeforbrug i det foregående Gasdøgn for hvert af de Timeaflyste Målersteder, som Gasleverandøren forsyner; og
- ii. til Transmissionsselskabet: pr. Gasleverandør summen af Uvalideret timeforbrug i det foregående Gasdøgn på de Timeaflyste Målersteder, som Gasleverandøren forsyner.

#### **13.3. Månedlig forbrugsopgørelse**

Evida oplyser senest kl. 16.00 den 6. Arbejdsdag i hver Gasmåned følgende:

- a) til Gasleverandøren: Valideret timeforbrug i den foregående Gasmåned for hvert af de Timeaflyste Målersteder, som Gasleverandøren forsyner; og
- b) til Transmissionsselskabet: pr. Gasleverandør summen af Valideret timeforbrug i den foregående Gasmåned på de Timeaflyste Målersteder, som Gasleverandøren forsyner.



#### **13.4. 1. og 2. korrektionsopgørelse**

Evida oplyser hurtigst muligt Gasleverandøren om det korrigerede forbrug for det enkelte Timeafmålte Målersted.

På baggrund af eventuelt korrigeret forbrug på det enkelte Timeafmålte Målersted eller fejl i håndtering af forbrugsdata for Timeafmålte Målersteder genberegner Evida det timeafmålte forbrug pr. Gasleverandør og sender dette til Transmissionsselskabet senest kl. 16.00 den 10. Arbejdsdag i den 4. Gasmåned efter forbrugsmåned (1. korrektionsopgørelse).

På baggrund af eventuelt korrigeret forbrug på det enkelte Timeafmålte Målersted eller fejl i håndtering af forbrugsdata for Timeafmålte Målersteder efter 1. korrektionsopgørelsen genberegner Evida det timeafmålte forbrug pr. Gasleverandør og sender dette til Transmissionsselskabet senest kl. 16.00 den 10. Arbejdsdag i den 15. Gasmåned efter forbrugsmåned (2. korrektionsopgørelse).

### **14. GRUNDLAGET FOR AFREGNING AF IKKE-TIMEAFLÆST FORBRUG MELLEM AKTØRERNE**

#### **14.1. Generelt**

Evida skal kommunikere data til Transmissionsselskabet og Gasleverandørerne til brug for afregningerne af det ikke-timeafmålte forbrug mellem Aktørerne. Evida skal kommunikere de data, som er beskrevet i punkt 14.2 – 14.4.

Processen for fremskaffelse og beregning af de pågældende data er nærmere beskrevet i Bilag 1.

Gasleverandøren skal kontrollere data fra Evida for fejl og straks underrette Evida ved mistanke eller viden om fejl i fremsendte data.

#### **14.2. Andelstal**

##### **14.2.1. Målerstedets Andelstal**

Evida opdaterer Målerstedets Andelstal så snart, der foreligger nye oplysninger for forbruget på det Ikke-timeafmålte Målersted. Opdatering skal ske i tilfælde af:

- a) måleraflæsning:
  - i. for Årsaflæste Målersteder i forbindelse med den faste årsaflæsning;
  - ii. for Kvartalsaflæste Målersteder i forbindelse med den faste kvartalsaflæsning;
  - iii. for Månedsaflæste Målersteder én gang om året, f.eks. i forbindelse med årsopgørelsen for distributionsbetalingen;
  - iv. i forbindelse med Flytninger og Leverandørskift;
- b) Genåbning/Afbrydelse af Ikke-timeafmålte Målersteder;
- c) oprettelse/Nedlæggelse af Ikke-timeafmålte Målersteder; og
- d) ændring af det forventede årsforbrug (Målerstedets Andelstal) efter anmodning fra Kunden.



Evida fremsender umiddelbart efter opdateringen det reviderede Målerstedets Andelstal til den aktuelle Gasleverandør.

#### **14.2.2. Gasleverandørens Andelstal**

Evida opdaterer løbende Gasleverandørens Andelstal på baggrund af gennemførte Leverandørskift, Flytning og Leveranceophør og opdateringer i Målerstedets Andelstal.

Evida fremsender Gasleverandørens Andelstal pr. det 1. Gasdøgn i måneden senest den 1. Arbejdsdag efter månedsskiftet til den pågældende Gasleverandør.

#### **14.2.3. Distributionsområdets Andelstal**

Evida opdaterer løbende Distributionsområdets Andelstal bl.a. på baggrund af ændrede Målerstedets Andelstal.

Evida fremsender Distributionsområdets Andelstal pr. det 1. Gasdøgn i måneden senest den 1. Arbejdsdag efter månedsskiftet til alle Gasleverandørers orientering.

### **14.3. Fordelt residualforbrug**

#### **14.3.1. Daglig forbrugsopgørelse**

Evida oplyser i løbet af gasdøgnet, med de intervaller og frister der fremgår af den til enhver tid gældende version af Regler for Gastransport følgende:

- a) til Transmissionsselskabet: Summen af de forskydninger der sker i Linepack i de gasnet, der ligger nedenstrøms hver af Transmissionsselskabets M/R-stationer.

Evida oplyser inden kl. 11.00 i Gasdøgnet følgende:

- i. til Gasleverandøren: det forudgående Gasdøgns Uvaliderede Fordelte Residualforbrug for den pågældende Gasleverandør; og
- ii. til Transmissionsselskabet: det forudgående Gasdøgns Uvaliderede Fordelte Residualforbrug for hver Gasleverandør.
- iii. til Transmissionsselskabet: Summen af de forskydninger der sker i Linepack i de gasnet, der ligger nedenstrøms hver af Transmissionsselskabets M/R stationer.

#### **14.3.2. Månedlig forbrugsopgørelse**

Evida oplyser senest kl. 16.00 den 6. Arbejdsdag i hver måned følgende:

- a) til Gasleverandøren: den forudgående Gasmåned (til afregningsformål Validerede) Fordelte Residualforbrug opgjort for hvert Gasdøgn i Gasmåned for den pågældende Gasleverandør; og





- b) til Transmissionsselskabet: den forudgående Gasmåned (til afregningsformål Validerede) Fordelte Residualforbrug opgjort for hvert Gasdøgn i Gasmåned for hver Gasleverandør.
- c) til Transmissionsselskabet: Summen af de forskydninger der sker i Linepack i de gasnet, der ligger nedenstrøms hver af Transmissionsselskabets M/R stationer.

### **14.3.3. 1. og 2. korrektionsopgørelser**

Evida har løbende opsamlet information om korrigeret forbrug på Transmissionsselskabets M/R-stationer og Målepunkter for Bionaturgas, på overførsel af gas mellem Distributionsområder, på Timeaflyste Målersteder samt korrektioner for eventuelle datahåndteringsfejl.

Senest kl. 16.00 den 10. Arbejdsdag i den 4. måned efter forbrugsmåned genberegner Evida det Fordelte Residualforbrug og oplyser følgende (1. korrektionsopgørelse):

- a) til Gasleverandøren: forbrugsmånedens Fordelte Residualforbrug opgjort for hvert Gasdøgn i forbrugsmåned for den pågældende Gasleverandør; og
- b) til Transmissionsselskabet: forbrugsmånedens Fordelte Residualforbrug opgjort for hvert Gasdøgn i forbrugsmåned for hver Gasleverandør.
- c) til Transmissionsselskabet: Summen af de forskydninger der sker i Linepack i de gasnet, der ligger nedenstrøms hver af Transmissionsselskabets M/R-stationer.

Senest kl. 16.00 den 10. Arbejdsdag i den 15. måned efter forbrugsmåned genberegner Evida det Fordelte Residualforbrug og oplyser følgende (2. korrektionsopgørelse):

- i. til Gasleverandøren: forbrugsmånedens Fordelte Residualforbrug opgjort for hvert Gasdøgn i forbrugsmåned for den pågældende Gasleverandør; og
- ii. til Transmissionsselskabet: forbrugsmånedens Fordelte Residualforbrug opgjort for hvert Gasdøgn i forbrugsmåned for hver Gasleverandør.
- iii. til Transmissionsselskabet: Summen af de forskydninger der sker i Linepack i de gasnet, der ligger nedenstrøms hver af Transmissionsselskabets M/R-stationer

Hvis der er korrektioner til de af Transmissionsselskabet udmeldte afregningsvalide Brændværdier, opgøres disse særskilt af Transmissionsselskabet og håndteres i samarbejde med Evida.

Korrektion af Brændværdier indgår således som udgangspunkt ikke i 1. og 2. korrektionsopgørelserne.

### **14.4. Saldoopgørelsen og Saldoafregning**

Senest den 12. Arbejdsdag i den 15. måned efter forbrugsmåned skal Evida foretage Saldoopgørelsen for forbrugsmåned og oplyse følgende:

- a) til Gasleverandøren: Fordelt Residualforbrug opgjort for hvert Gasdøgn i forbrugsmåned samt Periodiseret Forbrug og Saldoopgørelsen for Gasleverandøren i forbrugsmåned; og



- b) til Transmissionsselskabet: Periodiseret Forbrug og Saldoopgørelsen opgjort pr. Gasleverandør i forbrugsmåned.

Hvis Gasleverandøren anmoder om det, skal Evida uden gebyr fremsende en detaljeret dokumentation for Evidas Saldoopgørelse for den pågældende Gasleverandør.

Transmissionsselskabet foretager selve Saldoafregningen overfor relevante Transportkunder i Transmissions-systemet.

## **15. GASSEN**

### **15.1. Gaskvalitet**

#### **15.1.1. Kvalitetskrav ved Overgangspunktet**

Gasleverandøren skal levere gas til Kunden ved Overgangspunktet, som opfylder Kvalitetskravene.

Gas, som ikke overholder Kvalitetskravene ved Målerstedet, anses for ikke at have overholdt Kvalitetskravene ved Overgangspunktet. Det gælder dog ikke, hvis Gasleverandøren kan bevise andet, eller hvis manglende overholdelse af Kvalitetskravene vedrører temperatur, renhedsgrad for så vidt angår støv eller skyldes påvirkning af gaskvaliteten som følge af trykforhold.

Såfremt gas leveret til Kunder ved Overgangspunktet ikke overholder Kvalitetskravene, og leverancen ikke kan henføres til én eller flere Gasleverandører, anses alle Gasleverandører, der leverede i det pågældende Overgangspunkt på det pågældende tidspunkt, for at have leveret gas, der ikke overholder Kvalitetskravene.

En Gasleverandør anses for at have leveret den mængde gas ved Overgangspunktet, som i henhold til punkt 12 danner grundlag for Evidas afregning for brug af Distributionssystemet og Energiafgifter på det pågældende tidspunkt i relation til de Kunder, som Gasleverandøren forsynede i Distributionssystemet fra Overgangspunktet på det pågældende tidspunkt.

Gasleverandøren skal uden ugrundet ophold informere Evida, hvis Gasleverandøren bliver bekendt med, at gas, som leveres eller forventes at blive leveret i Overgangspunktet, afviger fra Kvalitetskravene.

#### **15.1.2. Kvalitetskrav ved Målerstederne**

Evida fastsætter i Distributionsbetingelserne krav til gassens kvalitet og sammensætning ved Målerstederne.

### **15.2. Tryk i Distributionssystemet**

Gasleverandøren og Kunden kan ved henvendelse til Evida få oplyst, ved hvilket tryk gassen kan leveres i et givent område.



### **15.3. Ansvar, risiko og dispositionsret**

Transportkunden leverer gassen til Gasleverandøren ved Overgangspunktet (Transportkunden og Gasleverandøren kan være samme person). Gasleverandøren leverer ved det samme punkt gassen videre til Kunden med henblik på, at Kunden kan få transporteret gassen gennem Distributionssystemet af Evida.

Ansvar og risiko for samt dispositionsret til gassen overgår fra Kunden til Evida ved Overgangspunktet.

Ansvar og risiko for samt dispositionsret til gassen overgår fra Evida til Kunden ved Målerstedet (leveringsstedet), således som dette er fastlagt i Distributionsbetingelserne.

## **16. KONTROLCENTER**

Evida har et døgnbemandet kontrolcenter, hvor Kunden eller Gasleverandøren altid kan henvende sig om problemer med forsyningen, f.eks. i tilfælde af:

- a) gaslugt;
- b) overgravning af gasledning;
- c) forsyningssvigt; eller
- d) forstyrrelser i forsyningen, f.eks. på grund af svingende gaskvalitet.

Såfremt Kunden henvender sig til Gasleverandøren om problemer med forsyningen, skal Gasleverandøren bede Kunden om at tage kontakt til kontrolcenteret omgående.

Distributionsbetingelserne indeholder nærmere regler om driftsforstyrrelser og om Kundens forpligtelser i tilfælde af driftsforstyrrelser.

## **17. EVIDAS AFBRYDELSE OG GENÅBNING AF FORSYNINGEN**

### **17.1. Generelt**

I Regler for Gasdistribution og i Distributionsbetingelserne er beskrevet regler og processer for Afbrydelse og Genåbning af forsyningen. I dette punkt 17 er angivet regler om informationsudveksling mellem Gasleverandør, Kunde og Evida i den forbindelse.

Evida skal informere Kunden om Afbrydelse og Genåbning af gasforsyningen, medmindre Afbrydelse og Genåbning af gasforsyningen sker efter anmodning fra Gasleverandøren i henhold til punkt 19 og 20, og det følger heraf, at Gasleverandøren har ansvaret for kommunikationen.

Et aktivt Målersted skal altid have tilknyttet en Gasleverandør. Evida er berettiget til at foretage Afbrydelse og Nedlæggelse af et Målersted, hvortil der ikke er knyttet en Gasleverandør.



## **17.2. Tekniske afbrydelser**

Såfremt Evida som følge af reparations- eller vedligeholdelsesaktiviteter, sikkerhedsmæssige forhold (herunder sikkerhedseftersyn af Kundens gasinstallationer efter Målerstedet) eller omlægninger af Distributionssystemet bliver nødt til at afbryde forsyningen til et Timeaflæst Målersted mere end fem (5) timer, skal Evida informere Gasleverandøren om tidspunktet for og varigheden af Afbrydelsen senest fem (5) Arbejdsdage før Afbrydelsen, hvis Afbrydelsen er planlagt.

Hvis Afbrydelsen, f.eks. i tilfælde af overgravning af en gasledning, ikke er planlagt, skal Gasleverandøren informeres hurtigst muligt.

Gasleverandøren informeres ikke om tekniske afbrydelser af Ikke-timeaflæste Målersteder eller om Afbrydelser af Timeaflæste Målersteder, som har en varighed på under fem (5) timer.

## **17.3. Reduceret kapacitet**

Hvis Evida erklærer en situation med midlertidig reduceret kapacitet i hele eller dele af Distributionssystemet, er Evida berettiget til på ikke-diskriminerende vilkår at påbyde Kunden at reducere eller Afbryde aftaget af gas i det omfang og så længe, der er reduceret kapacitet i Distributionssystemet. Evida underretter Gasleverandøren herom snarest muligt.

## **17.4. Andre afbrydelser**

Ved anden afbrydelse end tekniske afbrydelser eller reduceret kapacitet skal Evida meddele Gasleverandøren Evidas Afbrydelse af forsyningen til et Målersted (tilslutningsstatus for Målerstedet ændres til afbrudt).

Evida underretter Gasleverandøren om Evidas Afbrydelse af forsyningen til et Målersted senest én (1) Arbejdsdag efter Afbrydelsen (tilslutningsstatus ændres til afbrudt). Underretningen sker ved EDI-kommunikation.

Evida skal i forbindelse med Afbrydelse af forsyningen aflæse og opgøre forbruget frem til afbrydelsestidspunktet og give Gasleverandøren meddelelse herom i overensstemmelse med punkt 12.

Såfremt Evida har igangsat processen for Afbrydelse, underretter Evida Kunden om, at Afbrydelsen af Kundens Målersted vil finde sted inden for en given periode samt om hvordan, Kunden kan undgå Afbrydelsen.

## **18. GENERELT OM AFBRYDELSE OG GENÅBNING**

### **18.1. Introduktion**

Evida kan foretage Afbrydelse og Genåbning af forsyningen til Kunder på Gasleverandørens anmodning om Leveranceophør, jf. punkt 9, såvel som på Evidas egen foranledning, jf. processen om andre afbrydelser i punkt 17.4.

Evidas Afbrydelse og Genåbning af forsyningen til Kunder på Gasleverandørens anmodning, herunder regler og processer for informationsudveksling mellem Gasleverandøren, Kunden og Evida, reguleres i punkt 18-20.



For så vidt angår kommunikation med Kunden kan Evida og Gasleverandøren skriftligt indgå aftale om afvigelser fra punkt 19 og 20 om Afbrydelse og Genåbning.

Kommunikationen i punkt 19 og 20 skal ske ved EDI-kommunikation, i det omfang dette er foreskrevet i Forretningsprocesser for EDI-kommunikation på gasmarkedet, jf. punkt 4.2. Er der ikke foreskrevet EDI-kommunikation, skal Evida og Gasleverandøren anvende Anden Kommunikation i form af e-mail og dertil underrette mundtligt pr. telefon.

Evida skal Afbryde og Genåbne på Gasleverandørens anmodning herom i overensstemmelse med punkt 19-20.

Gasleverandøren afholder omkostningerne ved Afbrydelse og Genåbning i henhold til punkt 18.1.1. og kan viderefakturere omkostningerne til Kunden. Gasleverandøren leverer gas til Kunden og hæfter for eventuelt forbrug, indtil Afbrydelsen er gennemført.

Afbrydelserne foretages løbende på anmodning fra Gasleverandøren. Der er forskellige bestemmelser for Timeaflæste og Ikke-timeaflæste Målersteder, jf. punkt 19.1.

Der er særlige dage, hvor Evida ikke afbryder, og der er særlige forhold, der kan begrunde, at Evida ikke er forpligtet til at gennemføre Afbrydelsen, selvom den er planlagt i henhold til punkt 19. Der henvises til punkt 19.2.-19.6.

Ansvar og erstatning relateret til Leveranceophør og Afbrydelse og Genåbning fremgår af Gasleverandøraftalens punkt 9.1 og 9.3.

#### **18.1.1. Betaling**

Såfremt Afbrydelse og Genåbning sker i henhold til Gasleverandørens anmodning afholder Gasleverandøren omkostningerne ved Afbrydelse og Genåbning, herunder det til enhver tid gældende gebyr for Afbrydelse og Genåbning.

Såfremt Evida gennemfører Afbrydelse og Genåbning på eget initiativ, afholder Evida omkostningerne hertil. Evida viderefakturerer omkostningerne ved Afbrydelsen og Genåbningen til Kunden.

#### **18.1.2. Betalingsbetingelser**

Vederlaget for Afbrydelser og Genåbninger, som udelukkende sker på Gasleverandørens anmodning, faktureres efter Evidas gældende betalingsbetingelser.

Vederlaget for Afbrydelser og Genåbninger, som Gasleverandøren anmoder om, og som Evida også selv har planlagt at afbryde og genåbne, faktureres efter Evidas gældende betalingsbetingelser, efter omkostningerne er opgjort i henhold til punkt 18.1.1.

Ved for sen betaling beregnes morarente i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser herom.



### **18.1.3. Kontaktoplysninger**

Evida og Gasleverandøren har pligt til at underrette hinanden om kontaktoplysninger i form af e-mailadresser og telefonnumre, som skal anvendes i forbindelse med kommunikationen i henhold til punkt 19 og 20. Hvis Evida eller Gasleverandøren ændrer kontaktoplysningerne, skal den anden part straks underrettes herom. Underretningen sker ved Anden Kommunikation i form af e-mail.

## **19. EVIDAS AFBRYDELSE AF FORSYNINGEN PÅ ANMODNING FRA GASLEVERANDØREN**

### **19.1. Proces for Afbrydelse**

Processen for Evidas Afbrydelse på anmodning fra Gasleverandøren i dette punkt 19 suppleres af bestemmelser i Forretningsprocesser for EDI-kommunikation på gasmarkedet.

Evida gennemfører Afbrydelserne af Ikke-timeaflyste Målersteder og Timeaflyste Målersteder efter følgende proces:

- a) Gasleverandøren meddeler Evida, hvilke Ikke-timeaflyste og Timeaflyste Målersteder Evida skal Afbryde ved at anmode om Leveranceophør, jf. punkt 9. Evida gennemfører Afbrydelsen af Målerstederne hurtigst muligt inden for de følgende
  - i. 10 Arbejdsdage fra det anmodede Skæringstidspunkt for Leveranceophør for så vidt angår Årsaflyste og Kvartalsaflyste Målersteder, jf. dog punkt 19.2 og 19.3;
  - ii. 5 Arbejdsdage for så vidt angår Månedsaflæste Målersteder, jf. dog punkt 19.2 og 19.3; og
  - iii. 3 Arbejdsdage for så vidt angår Timeaflyste Målersteder, jf. dog punkt 19.2 og 19.3.
- b) Gasleverandøren underretter Kunden om, at Afbrydelsen af Kundens Målersted vil finde sted i perioden, jf. punkt a), samt om, hvordan Kunden kan undgå Afbrydelsen.
- c) Gasleverandøren underretter Evida, hvis forsyningen af en Kunde alligevel ikke skal afbrydes. Underretningen sker hurtigst muligt efter, at betingelserne for, at der kan ske Afbrydelse, ikke længere er til stede.

Underretningen skal ske ved EDI-kommunikation. Evida accepterer eller afviser anmodningen om annullering inden for to (2) timer fra modtagelse af anmodningen.

Underretningen skal også ske mundtligt pr. telefon, hvis underretningen ved EDI-kommunikation sendes i perioden fra Arbejdsdagen inden den ønskede Skæringsdato for Leveranceophør og frem til Afbrydelsens gennemførelse.

- d) Evida afbryder forsyningen af Målersteder, som Gasleverandøren har anmodet om skal Afbrydes, medmindre Kunden er fraflyttet Målerstedet eller har fået en ny Gasleverandør, jf. punkt 9.1.5. Evida undersøger, om der er knyttet en ny Gasleverandør til Målerstedet, eller om der er sket Flytning.
- e) Ved Afbrydelsen af forsyningen til Målersteder afleverer Evida et brev til Kunden. I brevet oplyser Evida Kunden om, at Afbrydelsen er foretaget på anmodning af Gasleverandøren, og om at Kunden



skal kontakte Gasleverandøren, hvis Kunden har spørgsmål om Afbrydelsen og gældende vilkår for Genåbning.

- f) Evida underretter Gasleverandøren om Evidas Afbrydelse af forsyningen til et Målersted senest én (1) Arbejdsdag efter Afbrydelsen (tilslutningsstatus for Målerstedet ændres til afbrudt). Underretningen sker ved EDI-kommunikation. Såfremt Evida ikke afbryder forsyningen af et Målersted, underretter Evida senest én (1) Arbejdsdag efter den planlagte dag for Afbrydelse Gasleverandøren om baggrunden herfor, samt om hvornår Evida forventer at kunne afbryde. Underretningen skal ske ved Anden Kommunikation i form af e-mail.
- g) Evida skal i forbindelse med Afbrydelse af forsyningen aflæse og opgøre forbruget frem til afbrydelsestidspunktet og give Gasleverandøren meddelelse herom i overensstemmelse med fristerne i punkt 12. Meddelelsen sker ved EDI-kommunikation.

Evida bestræber sig på, med de på tidspunktet for gennemførelsen værende ressourcer, at gennemføre afbrydelserne hurtigere, end forpligtet til i henhold til Regler for Gasdistribution. Evida er ikke forpligtet til at øge sin bemanning for at gennemføre en hurtigere Afbrydelse.

## **19.2. Gennemførelse af Afbrydelse**

### **19.2.1. Dage hvor Evida ikke afbryder**

Evida afbryder ikke forsyningen til Husholdningsforbrugere følgende dage:

- a) fredag, lørdag og søndag;
- b) helligdage og dagen før en helligdag;
- c) dagen efter Kristi Himmelfartsdag;
- d) 30. april, 1. maj, 4. juni og 5. juni; og
- e) dagene mellem jul og nytår.

Evida afbryder ikke forsyningen til erhvervs kunder følgende dage:

- a) lørdag og søndag;
- b) helligdage;
- c) dagen efter Kristi Himmelfartsdag; og
- d) 1. maj og 5. juni.

Med erhvervs kunde menes her Kunder med et CVR-nummer. Evida kan dog vurdere Afbrydelsen ud fra det registrerede, forventede forbrug på adressen, idet der kan forekomme Husholdningsforbrugere med et CVR-nummer tilknyttet privatadressen, hvor der ikke skal ske Afbrydelse som for erhvervs kunder.

## **19.3. Særlige forhold som indebærer, at Evida ikke afbryder**

Evida afbryder ikke, hvis særlige forhold foreligger, herunder, men ikke begrænset til, når en af følgende situationer foreligger:



- a) Evida ikke kan få fysisk adgang til Målerstedet;
- b) Kunden udviser truende adfærd;
- c) Mindreårige er alene hjemme på ejendommen med Målerstedet;
- d) Kunden virker senil eller udviser på anden vis en hjælpeløs adfærd;
- e) ejendommen ser forladt ud, og der er frost eller udsigt til frost, da dette kan give skader på ejendommen;
- f) Evida ikke kan nå de planlagte Afbrydelser som følge af vejrlig, f.eks. sne, frost, glatte veje mv., eller andre former for Force Majeure; eller
- g) der er dyrehold på ejendommen.

Hvis Evida eller Gasleverandøren bliver opmærksom på særlige forhold, som er omfattet af en underretningsforpligtelse i lovgivningen, underretter den part, der har igangsat processen for Afbrydelse, den relevante myndighed.

Har Gasleverandøren igangsat processen, kontakter Evida Gasleverandøren om hindringen senest én (1) Arbejdsdag efter, at Afbrydelsen er forsøgt gennemført.

Parterne kan ligeledes have været bekendt med hindringerne inden forsøg på at gennemføre Afbrydelse og kan have underrettet myndighederne forinden. Hvis dette er tilfældet, oplyser Parterne hinanden herom ved Anden Kommunikation senest én (1) Arbejdsdag efter, at underretningen er foretaget.

Hvis sagen overdrages til Fogedretten, foretager Evida ikke nyt forsøg på Afbrydelse, før Afbrydelse sker med bistand fra fogeden.

### **19.3.1. Evida kan ikke få fysisk adgang til Målerstedet**

Hvis Evida ikke kan få fysisk adgang til Målerstedet overdrages sagen til Fogedretten.

### **19.3.2. Kunden udviser truende adfærd**

Hvis Kunden udviser truende adfærd, forlader teknikeren Målerstedet. Evida afgør, om Evida selv på ny vil forsøge at gennemføre Afbrydelsen, eller om Afbrydelse forudsætter Fogedrettens medvirken.

### **19.3.3. Børn under 18 år er alene hjemme på ejendommen med Målerstedet**

Såfremt der findes tegn på, at der på adressen er hjemmeboende under 18 år (det kan være ved at disse mødes på adressen, eller der findes børnelegetøj m.v.), underretter Evida de sociale myndigheder om, at der afbrudt for forsyningen efter Lov om Social Service § 154.

Såfremt en måler er fysisk placeret indenfor i en ejendom, skal der være en person på 18 år eller derover til stede, der kan give adgang. Træffes alene børn under 18 år, overdrages sagen til Fogedretten, og de sociale myndigheder underrettes herom.





#### **19.3.4. Kunden virker senil eller udviser på anden vis en hjælpeløs adfærd**

Hvis Kunden virker senil eller på anden vis udviser en hjælpeløs adfærd, underretter Evida Gasleverandøren. Gasleverandøren afgør, om sagen skal overdrages til Fogedretten.

Gasleverandøren kontakter eventuelt kommunen vedrørende en aftale om betaling for den fremtidige gasforsyning.

#### **19.3.5. Ejendommen ser forladt ud, og der er frost eller udsigt til frost**

Hvis ejendommen ser forladt ud, og der er frost eller udsigt til frost, undersøger Gasleverandøren, om andre end Kunden skal kontaktes, inden Afbrydelse kan gennemføres. Gasleverandøren meddeler Evida, om Afbrydelsen skal gennemføres.

#### **19.3.6. Evida kan ikke nå de planlagte Afbrydelser som følge af vejrlig eller anden Force Majeure**

Hvis Evida ikke kan nå de planlagte Afbrydelser som følge af vejrlig eller andre former for Force Majeure, skal Evida gennemføre Afbrydelsen uden ugrundet ophold. Gasleverandøren og Evida aftaler tidspunktet for Afbrydelse mundtligt pr. telefon og ved Anden Kommunikation i form af e-mail med henblik på, at Gasleverandøren om nødvendigt kan underrette Kunden om det nye afbrydelsestidspunkt.

#### **19.3.7. Der er dyrehold på ejendommen**

Hvis der er dyrehold, som formodes at lide overlast ved Afbrydelsen, underrettes Fødevarestyrelsen eller politiet efter reglerne i Dyreværnsloven.

### **19.4. Konsekvenser ved manglende Afbrydelse**

Evida er ikke ansvarligt for Gasleverandørens tab som følge af, at Evida ikke kan afbryde forsyningen grundet forholdene i punkt 19.3.

Såfremt Evida ikke foretager Afbrydelse i overensstemmelse med punkt 19.1 a), og den manglende Afbrydelse ikke er grundet forholdene i punkt 19.3, hæfter Evida for eventuelt forbrug, indtil Afbrydelsen foretages.

### **19.5. Kontakt til Gasleverandøren m.m.**

Evida gennemfører som hovedregel Afbrydelsen som planlagt – uagtet eventuelle indsigelser fra Kunden på afbrydelsesdagen.

Hvis Kunden gør indsigelser i forbindelse med Afbrydelse af Målerstedet, har Evida dog mulighed for at kontakte Gasleverandøren pr. telefon. Gasleverandøren afgør, om Evida skal gennemføre Afbrydelsen.

Evida må ikke tage imod kontant betaling hos Kunden. Kunden kan heller ikke undgå Afbrydelse ved at gennemføre bankoverførsel eller lignende under Evidas besøg for at gennemføre Afbrydelsen.



I perioderne, hvor Evida gennemfører Afbrydelser og Genåbninger, jf. punkt 19.1 og 20.1, kan Evida kontakte Gasleverandøren i tidsrummet kl. 8.00-16.00 mandag-torsdag og kl. 08.00-15.00 fredag, om betaling, indgået betalingsaftale eller anden sikkerhedsstillelse mm., som måtte vedrøre en Kunde. Gasleverandøren er ansvarlig for registrering af betaling.

Såfremt Evida ikke kan komme i telefonisk kontakt med Gasleverandøren, gennemfører Evida Afbrydelsen som planlagt.

### **19.6. Fogedrettens bistand til gennemførelse af Afbrydelse**

Evida fastlægger efter høring af Gasleverandøren, hvordan Fogedrettens bistand til at gennemføre Afbrydelsen rekvireres. Evida underretter Gasleverandøren om den valgte proces. Evida kontakter fogeden og gennemfører processen.

Den part, der igangsætter proces for Afbrydelse betaler omkostningerne ved fogedsagen.

## **20. EVIDAS GENÅBNING AF FORSYNINGEN**

Såfremt forsyningen har været afbrudt eller reduceret som følge af en teknisk afbrydelse eller reduceret kapacitet, genåbner Evida for forsyningen eller giver tilladelse til igen at aftage gas, når Evida vurderer, at det er forsvarligt.

Ved andre afbrydelser genåbner Evida for forsyningen, så snart betingelserne herfor i Distributionsbetingelserne er opfyldt. Dette gælder dog ikke, hvis der er gennemført Leveranceophør på Målerstedet efter anmodning fra en Gasleverandør, hvorefter anmodning om Tilflytning af en ny Kunde, og herefter Genåbning, således vil være nødvendigt, jf. processen herom i punkt 8.1.3.

Såfremt der skal tilknyttes en ny Gasleverandør til Målerstedet fra genåbningstidspunktet, skal den nye Gasleverandør anmode om Tilflytning og Genåbning. På trods af de i Regler for Gasdistribution angivne frister for Tilflytning, vil Evida åbne for forsyningen hurtigst muligt efter at have konstateret, at der er en Gasleverandør, som har indgået en forsyningsaftale med Kunden, og som opfylder betingelserne for at virke som Gasleverandør i Distributionsområdet. Evida registrerer Tilflytningen med virkning fra genåbningstidspunktet.

### **20.1. Proces for Genåbning**

Processen for Evidas Genåbning på anmodning fra Gasleverandøren er som følger:

- a) Kunden kontakter Gasleverandøren vedrørende Genåbning.
- b) Gasleverandøren underretter Kunden om, hvornår Evida genåbner forsyningen, jf. punkt d.
- c) Gasleverandøren meddeler Evida, at et Målersted skal genåbnes.
- d) Evida genåbner på Arbejdsdage i perioden mandag til torsdag i tidsrummet 8.00-16.00 og fredag i tidsrummet 8.00-15.00.



Genåbning kan ske samme dag, som Gasleverandøren anmoder herom, forudsat Gasleverandøren kontakter Evida pr. e-mail med oplysning om Genåbning af et Målersted senest kl. 11.00 i perioden mandag til torsdag og senest kl. 10.00 fredag.

Hvis Gasleverandøren kontakter Evida med oplysning om Genåbning af et Målersted efter kl. 11.00 i perioden mandag til torsdag og efter kl. 10.00 fredag, genåbner Evida senest Arbejdsdagen efter.

- e) Evida underretter Gasleverandøren om Evidas Genåbning af forsyningen til et Målersted senest én (1) Arbejdsdag efter Genåbningen (tilslutningsstatus for Målerstedet ændres til tilsluttet). Underretningen sker ved EDI-kommunikation.

Såfremt Evida ikke genåbner forsyningen af et Målersted, underretter Evida hurtigst muligt Gasleverandøren om baggrunden herfor, samt om hvornår Evida forventer at kunne genåbne. Underretningen skal både ske mundtligt pr. telefon og ved Anden Kommunikation i form af e-mail.

## **20.2. Gennemførelse af Genåbning**

### **20.2.1. Dage hvor Evida ikke genåbner**

Evida genåbner ikke følgende dage:

- a) lørdag og søndag;
- b) helligdage;
- c) dagen efter Kristi Himmelfartsdag; og
- d) 1. maj og 5. juni.

### **20.2.2. Særlige forhold som indebærer, at Evida ikke Genåbner**

Evida genåbner ikke, hvis særlige forhold foreligger, herunder, men ikke begrænset til, når en af følgende situationer foreligger:

- a) Evida ikke kan få fysisk adgang til Målerstedet;
- b) Kunden udviser truende adfærd;
- c) Evida ikke kan nå de planlagte Genåbninger som følge af vejrlig, f.eks. sne, frost, glatte veje mv., eller andre former for Force Majeure; eller
- d) Aftaleforholdet mellem Evida og Kunden berettiger, at Evida kan afvise Genåbning.



## BILAG 1. ANDELSTAL, RESIDUALFORBRUG, SALDOOPGØRELSE OG SALDOAFREGNING

### 1. Hovedprincipper

Evida har til opgave at tilvejebringe og fremsende det nødvendige grundlag til Transmissionsselskabet og Gasleverandørerne til brug for afregningerne af det ikke-timeaflåste forbrug mellem Aktørerne.

Da afregningen af transport gennem Transmissionssystemet sker månedligt baseret på de transporterede mængder time for time, er det nødvendigt, at ikke-timeaflåst forbrug kan fordeles på de enkelte timer i en Gasmåned. Størstedelen af det ikke-timeaflåste forbrug aflæses kun én gang om året. Afregningerne mellem Aktørerne af det ikke-timeaflåste forbrug kan således ikke baseres direkte på målinger og må i stedet i første omgang baseres på beregnede størrelser.

Et foreløbigt afregningsgrundlag for ikke-timeaflåst forbrug tilvejebringes i hovedtræk på følgende måde:

- a) Evida tildeler hver Gasleverandør en Andelskvotient. Andelskvotienten opdateres løbende, bl.a. på baggrund af gennemførte Leverandørskift, og gælder for et Gasdøgn ad gangen. Andelskvotienten udtrykker, hvor stor en andel den enkelte Gasleverandør har af det løbende forbrug på Ikke-timeaflåste Målersteder i et Distributionsområde;
- b) Evida beregner for hvert Gasdøgn det samlede ikke-timeaflåste forbrug i Distributionsområdet (Residualforbruget) som forskellen mellem den nettomængde gas, som tilføres Distributionsområdet i Gasdøgnet, og den totale mængde gas, som forbruges på de Timeaflåste Målersteder i Distributionsområdet i Gasdøgnet;
- c) ud fra en forudsætning om, at forbruget på det enkelte Ikke-timeaflåste Målersted fordeler sig over tid efter samme profil som hele Residualforbruget, fordeler Evida hvert Gasdøgns Residualforbrug på Gasleverandører (det Fordelte Residualforbrug) ved brug af Gasleverandørernes Andelskvotienter. For Månedsaflåste Målersteder anvendes dog det aflåste forbrug i forbindelse med 1. og 2. korrektionsopgørelserne; og
- d) Transmissionsselskabet og Gasleverandørerne fordeler selv et Gasdøgns Fordelte Residualforbrug på Gasdøgnet timer ved hjælp af en af Transmissionsselskabet fastlagt timefordelingsnøgle.

Det endelige afregningsgrundlag for det ikke-timeaflåste forbrug i en Gasmåned foreligger, når alt forbrug for den pågældende Gasmåned er aflæst (eller beregnet som følge af manglende aflæsning fra Kunden). Når alt forbrug er aflæst (eller beregnet), fordeler (periodiserer) Evida forbruget på de enkelte Gasdøgn. Evida opgør for hver Gasleverandør forskellen (saldoen) mellem det foreløbige afregningsgrundlag (det Fordelte Residualforbrug i én Gasmåned efter 2. korrektionsopgørelse) og det aflåste/beregnete afregningsgrundlag (det Periodiserede Forbrug). Det endelige afregningsgrundlag for det ikke-timeaflåste forbrug mellem Aktørerne betegnes som Saldoopgørelsen.



Evida forsyner Transmissionsselskabet og Gasleverandørerne med forarbejdede og pr. Gasleverandør aggregerede data til brug for afregningerne mellem Aktørerne. En Gasleverandør kan forlange detaljeret dokumentation for de af Evida fremsendte aggregerede data. Systemet med andelstal, Residualforbrug, Saldoopgørelse og Saldoafregning beskrives mere udførligt nedenfor.

## 2. Andelstal og Andelskvotient

Der findes følgende former for andelstal:

- a) **Målerstedets Andelstal**, som er det forventede årlige forbrug af gas for ét Ikke-timeaflæst Målersted som fastsat af Evida;
- b) **Gasleverandørens Andelstal**, som er summen af Målerstedets Andelstal for de Ikke-timeaflæste Målersteder, som Gasleverandøren forsyner i et Distributionsområde; og
- c) **Distributionsområdets Andelstal**, som er summen af Målerstedets Andelstal for samtlige Ikke-timeaflæste Målersteder i et Distributionsområde.

Målerstedets Andelstal er lig med det aktuelle Forventede årsforbrug.

Målerstedets Andelstal opdateres løbende.

I særlige tilfælde kan Evida anvende et anslået forbrug som Målerstedets Andelstal i stedet for at tage udgangspunkt i målt forbrug. Det kan ske, hvor det målte forbrug ikke er relevant (f.eks. ved et nyetableret Målersted eller hvis et Målersted har været afbrudt i en periode).

En Kunde kan bede Evida om ændring af et Målerstedets Andelstal, hvis der er forventning om et væsentligt ændret forbrug i forhold til tidligere (f.eks. nye ejere på et Ikke-timeaflæst Målersted eller efter energibesparende tiltag).

Målerstedets Andelstal skal endvidere ændres, hvis der ændres status (aktivt/ikke-aktivt) for et Ikke-timeaflæst Målersted. Hvis der lukkes for forsyningen uden nedlæggelse af Målerstedet tildeler Evida et Målerstedets Andelstal på 0. Ved genåbning af Målerstedet tildeler Evida et Målerstedets Andelstal, som svarer til det forventede årsforbrug på Målerstedet.

Hvis Evida har et målt egetforbrug, og hvis egetforbruget aflæses på et Ikke-timeaflæst Målersted, håndteres dette på samme måde som øvrige Ikke-timeaflæste Målersteder i Distributionsområdet.

**Andelskvotienten** er Gasleverandørens Andelstal divideret med Distributionsområdets Andelstal.


Andelskvotienten udtrykker, hvor stor en andel den enkelte Gasleverandør har af det løbende forbrug på Ikke-timeaflæste Målersteder i Distributionsområdet og udgør en delenhed, hvormed det ikke-timeaflæste forbrug pr. Gasdøgn i et Distributionsområde (Residualforbruget) fordeles mellem flere Gasleverandører.

Evida reviderer dagligt Andelskvotienten, blandt andet på baggrund af gennemførte Leverandørskift. Andelskvotienten udgør således i perioder af ét Gasdøgns varighed den proportionale fordeling af Residualforbruget.

Når der gennemføres Leverandørskift, ændres de berørte Gasleverandørers andelstal (Gasleverandørens Andelstal) og Andelskvotienter.


På figur 1 er vist, hvordan Målersteders Andelstal i et Gasdøgn er fordelt på Gasleverandørerne i et Distributionsområde. Endvidere er vist de resulterende Andelskvotienter for Gasleverandørerne.

**Figur 1. Eksempel med 6 Målersteder og 3 Gasleverandører (A, B og C)**



På figur 2 er vist, hvordan Gasleverandørernes Andelstal (og Andelskvotienter) ændres som følge af Leverandørskift.

**Figur 2. Eksempel med Leverandørskift på 3 Målersteder**



Det er i eksemplerne forudsat, at Målerstedernes Andelstal er uændrede. Der sker således en ændring af Gasleverandørernes Andelstal alene som følge af Leverandørskift.



Distributionsområdets Andelstal ændres kun, hvis de enkelte Målerstedets Andelstal ændres, eller hvis der oprettes eller nedlægges Målersteder i Distributionsområdet. Distributionsområdets Andelstal er derfor ens i de to eksempler.

### **3. Residualforbrug og Fordelt Residualforbrug (det foreløbige afregningsgrundlag)**

#### **3.1. Generelt**

**Residualforbruget** er det samlede gasforbrug for alle Ikke-timeafmålte Målersteder i et Distributionsområde beregnet af Evida som forskellen mellem

- a) den gasmængde, der netto er tilført Distributionsområdet; og
- b) den totale mængde gas, som er forbrugt på de Timeafmålte Målersteder i Distributionsområdet.

Den gasmængde, der netto er tilført et Distributionsområde, opgøres af Evida som summen af

- a) den gasmængde der tilføres Distributionsområdet af Transmissionsselskabet (opgørelsen baseres på timemålinger fra M/R-stationer i Overgangspunkterne til Distributionsområdet);
- b) den gasmængde der tilføres Distributionsområdet af bionaturgasproducenten (opgørelsen baseres på timemålinger fra Målepunkter for Bionaturgas);
- c) de forskydninger der sker i Linepack i de gasnet, der ligger nedenstrøms hver af Transmissionsselskabets M/R-stationer, og
- d) gasmængder udvekslet mellem Distributionsområdet og andre Distributionsområder.

Evida opgør Residualforbrug pr. Gasdøgn og én Gasmåned's Residualforbrug består derfor af Residualforbruget pr. alle Gasdøgn i Gasmåned.

Fordelingen af Residualforbruget mellem Gasleverandører i et Distributionsområde sker proportionalt ved hjælp af Gasleverandørernes Andelskvotienter. Fordelt Residualforbrug er således Residualforbrug gange Andelskvotient.

Evida beregner hver Gasleverandørs Fordelte Residualforbrug til brug for afregningerne Aktørerne imellem (sendes til Transmissionsselskabet og Gasleverandørerne).

Transmissionsselskabet får i løbet af gasdøgnet, med de intervaller og frister der fremgår af den til enhver tid gældende version af Regler for Gastransport:

- a) De forskydninger der sker i Linepack i de gasnet, der ligger nedenstrøms hver af Transmissionsselskabets M/R-stationer.

Gasleverandøren og Transmissionsselskabet får oplysning om Fordelt Residualforbrug dagligt, månedligt og efter 1. og 2. korrektionsopgørelserne:



- a) Dagligt inden kl. 11.00 i Gasdøgnet: det forudgående Gasdøgns Fordelte Residualforbrug baseret på Uvaliderede måledata;
- b) Månedligt senest kl. 16.00 den 6. Arbejdsdag i måneden: til afregningsformål den forudgående Gasmåned's Fordelte Residualforbrug opgjort for hvert Gasdøgn i Gasmåned baseret på Validerede måledata;
- c) Senest kl. 16.00 den 10. Arbejdsdag i den 4. Gasmåned efter forbrugsmåned (1. korrektionsopgørelse): genberegnet Fordelt Residualforbrug for forbrugsmåned opgjort for hvert Gasdøgn i forbrugsmåned; og
- d) Senest kl. 16.00 den 10. Arbejdsdag i den 15. Gasmåned efter forbrugsmåned (2. korrektionsopgørelse): genberegnet Fordelt Residualforbrug for forbrugsmåned opgjort for hvert Gasdøgn i forbrugsmåned.

For at kunne håndtere Fordelt Residualforbrug i det timeopdelte regime i Transmissionssystemet skal det Fordelte Residualforbrug opgjort pr. Gasdøgn fordeles på de 24 timer i Gasdøgnet ved en forudbestemt timefordelingsnøgle, som fastsættes af Transmissionsselskabet, og offentliggøres på Transmissionsselskabets hjemmeside i en Excel regnearksfil. Eventuelle ændringer af timefordelingsnøglen sker ved Transmissionsselskabets direkte henvendelse til alle aktive Transportkunder med et varsel på mindst én (1) Gasmåned.

Med timefordelingsnøglen har alle Aktører på gasmarkedet et forudsigeligt redskab til at håndtere Gasdøgnet's Fordelte Residualforbrug i forhold til reservation af og betaling for kapacitet i Transmissionssystemet, samt nominering, allokering og balancering i det timeopdelte regime i Transmissionssystemet.

Den enkelte Gasleverandør samt Transmissionsselskabet foretager selv beregningen af det timefordelte forbrug.

### **3.2. Særligt om 1. og 2. korrektionsopgørelserne**

Evida genberegner Gasdøgnet's Fordelte Residualforbrug for hver Gasleverandør ved 1. og 2. korrektionsopgørelserne, fordi forbruget løbende korrigeres på Transmissionsselskabets M/R stationer og Målepunkter for Bionaturgas, ved overførsel af gas mellem Distributionsområder, på Timeaflæste Målersteder og som korrektioner af eventuelle datahåndteringsfejl.

Til forskel fra de Uvaliderede og Validerede måledata indgår i 1. og 2. korrektionsopgørelserne det periodiserede aflæste forbrug for de Månedsaflæste Målersteder.

Det aflæste forbrug på Månedsaflæste Målersteder periodiseres på Gasmånedens enkelte Gasdøgn ved anvendelse af Validerede måledata.

I 1. og 2. korrektionsopgørelserne beregnes det fordelte forbrug for de Årsaflæste Målersteder ved anvendelse af Residualforbruget for de Årsaflæste Målersteder og Andelskvotienterne for de Årsaflæste Målersteder. Residualforbruget for de Årsaflæste Målersteder er differencen mellem Distributionsområdet's samlede Residualforbrug og det periodiserede forbrug for alle Månedsaflæste Målersteder.



## 4. Saldoopgørelsen og Saldoafregning (det endelige afregningsgrundlag)

### 4.1. Generelt

De løbende afregninger i markedet af det ikke-timeaflåste forbrug er baseret på Validerede opgørelser af det Fordelte Residualforbrug for én Gasmåned og 1. og 2. korrektionsopgørelserne heraf. Residualforbruget udgør for så vidt Årsaflæst Forbrug kun en beregnet og foreløbig opgørelse af forbruget.

Når et aflæsningsår er gået, og de Årsaflæste Målersteder er aflæst, vil det kunne konstateres, at nogle Målersteder har aftaget mere end forventet, og andre mindre.

Er forbruget på en Gasleverandørs Årsaflæste Målersteder forøget med mere end gennemsnittet i Distributionsområdet (Gasleverandørens Andelstal var for lille) er Gasleverandøren hver Gasmåned tilskrevet en for lille andel af Residualforbruget (det Fordelte Residualforbrug for Gasleverandøren er for lille), og Gasleverandøren har opbygget en negativ energisaldo.

Er forbruget på en Gasleverandørs Årsaflæste Målersteder omvendt reduceret med mere end gennemsnittet i Distributionsområdet (Gasleverandørens Andelstal var for højt) er Gasleverandøren hver Gasmåned tilskrevet en for stor andel af Residualforbruget (det Fordelte Residualforbrug for Gasleverandøren er for stort), og Gasleverandøren har opbygget en positiv energisaldo.

**Saldoopgørelsen** er opgørelsen for hver Gasleverandør i hvert Distributionsområde af disse opbyggede positive og negative energisaldis, der fremkommer som differencen mellem det i 2. korrektionsopgørelsen opgjorte Fordelt Residualforbrug i én Gasmåned og det Periodiserede Forbrug i samme Gasmåned. Saldoopgørelsen foretages af Evida for én Gasmåned ad gangen.

Ved **Periodiseret Forbrug** forstås Månedforbruget og Årsforbruget (hvor Årsforbrug baseret på aflæsninger på Målerstedet er fordelt på Gasmånederne i overensstemmelse med punkt 4.2) på de Ikke-timeaflåste Målersteder en Gasleverandør har forsynet i én Gasmåned i ét Distributionsområde.

**Saldoafregningen** er en afregning af de månedlige positive eller negative energisaldis, der fremkommer ved Saldoopgørelsen og foretages af Transmissionsselskabet på baggrund af data fra Evida om Saldoopgørelsen.

En gennemført Saldoafregning korrigeres ikke. Såfremt der opdages fejl efter gennemførelse af Saldoafregningen, afregnes sådanne fejl bilateralt mellem Gasleverandører og Evida.

### 4.2. Periodisering af aflæst forbrug på Målerstedet

Periodiseringen af det aflæste forbrug på Målerstedet udgør for:

- a) Månedsaflæste Målersteder det aflæste forbrug Gasmåned for Gasmåned;
- b) Årsaflæste Målersteder det aflæste årsforbrug fordelt på Gasmånederne (periodiseret) i årsaflæsningsperioden med det Justerede Residualforbrug som periodiseringsnøgle.

Det **Justerede Residualforbrug** er differencen mellem

- det samlede afregningsvalide Residualforbrug i Distributionsområdet for én Gasmåned før 1. og 2. korrektionsopgørelserne; og
- det samlede Månedforbrug for alle Månedsaflæste Målersteder i Distributionsområdet for den samme Gasmåned.


Det Justerede Residualforbrug baseres således på de afregningsvalide forbrugsdata, og det Justerede Residualforbrug (og dermed periodiseringsnøglen for det årsaflæste forbrug) ændres derfor ikke i forbindelse med 1. og 2. korrektionsopgørelserne.

Det Justerede Residualforbrug opgøres af Evida som ét tal for hele Gasmåned. Det Justerede Residualforbrug kan, når der er brug for at kunne periodisere måleraflæsninger uden for de normale aflæsningsterminer, fordeles på Gasmånedens enkelte Gasdøgn ved anvendelse af det afregningsvalide Residualforbrug opgjort pr. Gasdøgn (før 1. og 2. korrektionsopgørelse) som periodiseringsnøgle.

Da der kan forekomme rullende måleraflæsning, dvs. at de Årsaflæste Målersteder aflæses forskudt hen over året, kan Saldoafregningen først foretages, når alt forbrug i den pågældende Gasmåned er aflæst og periodiseret. Det vil eksempelvis indebære, at Saldoafregningen for januar Gasmåned 2004 først kan foretages, når alle aflæsningsgrupper er årsaflæst, og deres forbrug periodiseret. Der skal således være foretaget årsaflæsning pr. 1. januar 2005, før der kan foretages Saldoafregning for januar Gasmåned 2004.

Periodiseringsgrundlaget for et Årsaflæst Målersted er illustreret på figur 3.

**Figur 3. Periodiseret Forbrug – periodiseringsgrundlag**



Når årsaflæsning er foretaget, periodiseres det opgjorte, brændværdikorrigerede, afregningsvalide forbrug på de Årsaflæste Målersteder (Årsforbruget) ved anvendelse af det Justerede Residualforbrug som periodiseringsnøgle.

I eksemplet aflæser Kunden meget skævt i forhold til den faste aflæsningstermin (som er den 1. februar hvert år i eksemplet). Tidspunkterne for de to aflæsninger, der fastlægger forbruget i aflæsningsperiode 2, er således den 17. januar 2003 hhv. den 15. februar 2004.

Hvis der ved beregningen af det periodiserede forbrug i aflæsningsperiode 2 skal tages højde for de skæve aflæsninger, sker periodiseringen på følgende grundlag:

- alt Justeret Residualforbrug i perioden 17/1 2003 til 15/2 2004 indgår i periodiseringsnøglen (udgør 100 %);
- det relative Justerede Residualforbrug beregnes for hver Gasmåned som hver Gasmåneds Justerede Residualforbrug i % af alt Justeret Residualforbrug i perioden 17/1 2003 til 15/2 2004); og
- det opgjorte, afregningsvalide forbrug på Målerstedet for aflæsningsperiode 2 fordeles herefter på de enkelte hele eller dele af Gasmåneder ved at multiplicere med den pågældende Gasmåneds relative Justerede Residualforbrug.

Hvis Evida opgør forbruget på Årsaflæste Målersteder med udgangspunkt i "skæve" aflæsningsdatoer vil hvert Årsaflæst Målersted få hver sin individuelle periodiseringsnøgle.



Ud over de normale periodiske aflæsninger foretages måleraflæsning bl.a. i forbindelse med Leverandørskift (herunder Flytninger). Disse aflæsninger indgår også i periodiseringen. Hvis der mellem to normale periodiske aflæsninger har været foretaget både leverandørskifteaflysning og flytteaflysning, vil der for perioden skulle beregnes 3 periodiseringsnøgler – én for hver periode mellem to måleraflæsninger.

### 4.3. Saldoafregning og håndtering af fejl

I et system med 1. og 2. korrektionsopgørelser og 1. og 2. korrektionsafregninger på basis heraf mellem den normale afregning baseret på afregningsvalide forbrugsdata (Gasmånedens Residualforbrug før 1. og 2. korrektionsopgørelserne) og Saldoafregningen er det vigtigt, at de allerede afregnede fejl ikke korrigeres én gang til i selve Saldoafregningen.

Datagrundlaget for Saldoafregningen er derfor dels det Fordelte Residualforbrug for én Gasmåned efter 2. korrektionsopgørelsen og dels det Periodiserede Forbrug for samme Gasmåned. Et eksempel på en Saldoopgørelse er vist på figur 4.

**Figur 4. Datagrundlag for Saldoafregningen – Saldoopgørelsen**

2. korrektionsopgørelse	Periodiseret Forbrug	Saldoopgørelse
M/R: 1010	-	-
Time: 500	-	-
 A: 200 B: 200 C: 100	-	-
Residual: 510	A: 249 B: 148 C: 108	A: +6 B: +5 C: -6
 A: 0,5 = 255 B: 0,3 = 153 C: 0,2 = 102		(Systemdifference) -5



Evida opgør for én Gasmåned det Periodiserede Forbrug og Saldoopgørelsen (forskellen mellem det Fordelte Residualforbrug i Gasmåned efter 2. korrektionsopgørelsen og det Periodiserede Forbrug i samme Gasmåned) pr. Gasleverandør.

For Gasleverandør A er det Fordelte Residualforbrug i Gasmåned i forbindelse med 2. korrektionsopgørelsen opgjort til 255. Det Periodiserede Forbrug for samme Gasmåned er for Gasleverandør A's vedkommende opgjort til 249. De mængder, der for Gasleverandør A skal saldoafregnes, er forskellen mellem 2. korrektionsopgørelsen og det Periodiserede Forbrug. Forskellen er opgjort til +6, hvilket betyder, at Gasleverandør A i den pågældende Gasmåned har indkøbt 6 enheder mere end leveret til Kunderne. Gasleverandør A skal derfor i selve Saldoafregningen refunderes værdien af de 6 enheder. Gasleverandøren refunderes af dennes Transportkunde. Transportkunden afregnes af Transmissionsselskabet.

For Gasleverandør C er Saldoopgørelsen opgjort til - 6, hvilket betyder, at Gasleverandør C har indkøbt 6 enheder mindre end leveret til Kunderne. Gasleverandør C skal derfor i selve Saldoafregningen betale for værdien af de 6 enheder.

Med indførelsen af to korrektionsopgørelser vil der over tid foreligge 3 forskellige Residualforbrug for den samme Gasmåned:

- a) det afregningsvalide Residualforbrug;
- b) 1. korrektionsopgørelses Residualforbrug; og
- c) 2. korrektionsopgørelses Residualforbrug.

Det Justerede Residualforbrug (som anvendes ved periodiseringen af forbruget på Årsaflæste Målersteder) beregnes som forskellen mellem det afregningsvalide Residualforbrug for én Gasmåned og det månedsaflæste forbrug for samme Gasmåned. Det Justerede Residualforbrug, og dermed periodiseringen af det årsaflæste forbrug, ændres derfor ikke i forbindelse med 1. og 2. korrektionsopgørelserne.

#### **4.4. Systemdifferencen**

I forbindelse med hver Gasmåneds Saldoafregning vil der opstå nogle ikke-målbare differencer.

Disse differencer benævnes systemdifferencen, og udgøres af følgende elementer:

- a) måledifferencer mellem målinger på Transmissionsselskabets M/R-stationer, målinger på Målepunkter for Bionaturgas og målinger på Målerstederne. Måledifferencerne ligger indenfor de fastsatte tolerancer for korrekt måling;
- b) metodedifferencer
  - differencer ved opgørelse af gastab;
  - eventuelle differencer ved allokering af Brændværdier; og
  - differencer ved Saldoopgørelsen for den enkelte Gasmåned.



- c) Gastab og Distributionsområdets umålte egetforbrug. Omfatter bl.a. gastab fra Distributionssystemet (bl.a. som følge af ledningsovergravninger og umålt forbrug f.eks. til opvarmning af naturgas i Distributionssystemet; og
- d) ikke korrigerede målerfejl (på Transmissionselskabets M/R-stationer og forbrugsmålinger), som omfatter måledifferencer, der ligger udenfor de fastsatte tolerancer for korrekt måling.

Systemdifferencen er det eneste "forbrug" som ikke kan måles. Systemdifferencen kan principielt være både positiv og negativ, og kan kun gøres op i forbindelse med Saldoafregningen. Systemdifferencen gøres op således, at summen af alle Gasleverandørers Saldoopgørelse og systemdifferencen er 0.

Systemdifferencen skal hos Evida figurere som et Ikke-timeaflæst Målersted med dertil knyttet Gasleverandør. Systemdifferencen indgår således i en Gasleverandørs Kundeportefølje og afregnes mellem Evida og Gasleverandøren.

Systemdifferencen tildeles altid Målerstedets Andelstal 0 i forbindelse med opgørelsen af det Fordelte Residualforbrug (afregningsvalidt såvel som ikke-afregningsvalidt, 1. korrektionsopgørelse og 2. korrektionsopgørelse).

Først ved Saldoafregningen tilskrives den tilknyttede Gasleverandør den opgjorte systemdifference.

I eksemplet på figur 4 er der opgjort en systemdifference på - 5.

Hvis systemdifferencen er negativ, betyder det, at Evida og Evidas Gasleverandør er i underskud for den pågældende Gasmåned, og at Evida/ Evidas Gasleverandør derfor i forbindelse med selve Saldoafregningen skal afregne (betale) for den opgjorte systemdifference. I eksemplet hvor systemdifferencen er opgjort til - 5, skal systemdifferencen derfor indgå på det til systemdifferencen oprettede Ikke-timeaflæste Målersted med værdien + 5, således at Gasleverandøren til Målerstedet tilskrives "forbruget".

Omvendt hvis systemdifferencen er positiv. I givet fald skal Evida/ Evidas Gasleverandør modtage betaling for den opgjorte systemdifference.